



ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2022



Τεχνολογίες



AIR-ZONE

AIR-ZONE, η πατενταρισμένη τεχνολογία στην υγεία των ποδιών.

Η μοναδική πατέντα AIR-ZONE από την Lotto Works μετατρέπει τα παπούτσια ασφαλείας σε πραγματικά αναπνέοντα ! Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στα ειδικά σχεδιασμένα πλαινά ανοίγματα της σόλας και το σύστημα εσωτερικών καναλιών που διώχνουν τους υδρατμούς και τον ιδρώτα. Ταυτόχρονα μπλοκάρουν το νερό και τους ρύπους από το να μπουν μέσα. Αυτή η τόσο ιδιαίτερη εσωτερική δομή προσφέρει επίσης εντυπωσιακή άνεση στο εσωτερικό του παπουτσιού με μαλακό πάτο σαν μαξιλάρι. Για στεγνά, άνετα και προστατευμένα πόδια σε κάθε συνθήκη.



Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες.

Το κέλυφος προστασίας FLYcap, μία ελαφριά και αποτελεσματική προστασία κατασκευασμένη από συνθετικό υλικό : αυτή είναι η απάντηση της Lotto Works στις απαιτήσεις των τεχνικών για εργονομία και προστασία. Αντοχή σε σύνθλιψη έως 200 Joule μεταδιδόμενης ενέργειας (1,5 τόνος). Το κέλυφος προστασίας ALcap από αλουμίνιο συνδυάζει την προστασία ενός καλύβδινου κελύφους αλλά με μικρό βάρος, απαραίτητη προϋπόθεση για απαιτητικές, δύσκολες εργασίες και πολύωρη χρήση.



Ηλεκτροστατική αποφόρτιση : Επαφή χωρίς κίνδυνο.

Η ηλεκτρική αντοχή που ταιριάζει στις ανάγκες σας, η διατήρηση της στατικής ενέργειας και η προστασία τόσο του τεχνικού όσο και του εξοπλισμού του. Η συσσωρευμένη ηλεκτροστατική φόρτιση διοχετεύεται στο έδαφος, αποφεύγοντας κάθε κίνδυνο.



Εύκαμπτη ασφάλεια.

Η πρωτοποριακή σόλα προστατεύει αποτελεσματικά από τη διάτρηση αλλά διαθέτει εντυπωσιακή ευκαμψία. Χάρη στην ελαστικότητα των υλικών της, εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια για το πόδι χωρίς να θυσιάζεται η άνεση και η εργονομία.



Μέγιστη σταθερότητα σε κάθε επιφάνεια.

Μέγιστη ασφάλεια των ποδιών σε κάθε επιφάνεια. Το ένθετο εξάρτημα stabilizer για την καμάρα, είναι η λύση που ελέγχει την στρέψη και την κάμψη του ποδιού και επιτρέπει ελεύθερη κίνηση μόνο όταν είναι απαραίτητο. Μία μοναδική τεχνολογία που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την άνεση με την ασφάλεια.






METALFREE

Metal free.

Επιλέγοντας συνθετικά υλικά επιλέγουμε μέγιστη άνεση και απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Τελείως metal free παπούτσια σημαίνει επίσης λιγότερη ταλαιπωρία σε σημεία ελέγχου με ανιχνευτές μετάλλου.



AIR MESH

Καθαριότητα χωρίς ιδρώτα.

Ειδικό ύφασμα δύο στρωμάτων στην εσωτερική επένδυση των παπουτσιών : το εσωτερικό υλικό απορροφά τον ιδρώτα ενώ το εξωτερικό, πιο συμπαγές και πυκνό, εξασφαλίζει διάρκεια ζωής. Ο συνδυασμός αυτός αναπτύχθηκε για να προσφέρει ένα μαλακό, διαπνέον και ανθεκτικό υλικό, ιδανικό για να κρατάει μακριά τον ιδρώτα και τις δυσάρεστες οσμές.



HCT

High Cushioning Technology: Τεχνολογία για τον άνθρωπο.

Η τέλεια ισορροπία μεταξύ πολυμερικών συστατικών δημιουργεί μία πρωτοποριακή σόλα που προσφέρει αίσθηση μαξιλαριού και ευχάριστη απόσβεση κραδασμών. Για εξαιρετική εργονομία κάθε μέρα.



HRO

Αντοχή για πρωταθλητές.

Σόλα από καουτσούκ που προσφέρει υψηλή αντοχή σε επαφή με θερμότητα και τριβή, ανεχόμενη θερμοκρασία έως 300°C για 60 δευτερόλεπτα.



HSA

Heel shock absorber: Σταθερό πάτημα.

Μία ειδική ένθετη ενίσχυση από χημικά στοιχεία που απορροφά τους κραδασμούς και τις δονήσεις όταν η φτέρνα του ποδιού ακουμπάει το έδαφος. Εξασφαλίζει έτσι πολύωρη χρήση χωρίς ταλαιπωρία του ποδιού για να μπορεί ο εργαζόμενος να αποδίδει ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες.



Double Laces

Για γρήγορες αντικαταστάσεις. Δεύτερο ζευγάρι κορδόνια.

Ένα δεύτερο ζευγάρι κορδόνια για ετοιμότητα σε κάθε στιγμή. Διαφορετικού χρώματος για να ξεχωρίζετε εύκολα το δικό σας ζευγάρι και για ξεχωριστό στυλ.



ELS

Extended Lacing System: Καλύτερη συγκράτηση του ποδιού

Με 20% περισσότερα περάσματα των κορδονιών, νιώθετε τα πόδια σας πιο σταθερά χωρίς πίεση. Δεν υπάρχει δυσκολία στην κίνηση, δεν υπάρχει κούραση.



AIR-ZONE
TECHNOLOGY

SPEED · ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΝΕΣΗ, ΑΝΤΟΧΗ

Επάνω μέρος: Perspair (S1P) και Nubuck (S3) Σόλα: Λάστιχο (HRO)/EVA
Πάτος: PU με ανοιχτές κυψέλες Νούμερα: 38/47

Αντιολισθητικότητα: SRC Κέλυφος δακτύλων: Alcar (αλουμίνιο)

NEO

S3 · ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

S1P · ΔΙΑΠΝΕΟΝ



SPEED 200 € 166
Κωδ. 211774 5ΑΕ 1,090 kg



SPEED 400 € 162
Κωδ. 211776 5ΑΕ 1,014 kg

SKATE · ΝΕΑΝΙΚΟ, ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΥΛ, ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Επάνω μέρος: Nubuck (S3) και σουέντ (S1P) υψηλής ποιότητας δέρμα Σόλα: Rubber/EVA
Πάτος: PU με ανοιχτές κυψέλες Νούμερα: 35/47 μπότακι: 38/47

Αντιολισθητικότητα: SRC Κέλυφος δακτύλων: FLYcar (συνθετικό υλικό)

S3 · ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ



SKATE € 122
L58093 50S (T4292) 1,120 kg



SKATE € 110
L58094 50S (T4293) 1,020 kg



SKATE € 110
L58094 50Z (T4294) 1,020 kg

S1P · ΔΙΑΠΝΕΟΝ



SKATE € 100
L58095 50S (T4297) 1,020 kg



SKATE € 100
L58095 50Z (T4298) 1,020 kg



SKATE € 100
L58095 50R (T4295) 1,020 kg

Τα αναφερόμενα βάρη αφορούν ζευγάρι στο νούμερο 42. Ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στις τιμές.

STREET · DESIGN, ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ, ΜΙΚΡΟ ΒΑΡΟΣ

Επάνω μέρος: δέρμο σουέντ και συνθετικό Σόλα: Rubber (HRO)/EVA Αντιολισθητικότητα: SRC Κέλυφος δακτύλων: FLYcap (συνθετικό υλικό)
Πάτος: αφρώδες PU και EVA Νούμερα: 38/47

S1P · ΔΙΑΓΝΕΟΝ



STREET € 99
L49685 50J (R6994) 1,120 kg



STREET € 99
L49685 0IZ (T2171) 1,120 kg



STREET € 99
L49685 1MY (S8472) 1,120 kg

JUMP · ΕΥΚΑΜΨΙΑ, ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΕΣΗ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Επάνω μέρος: Nubuck (S3) και δίχτυ (S1P) Σόλα: Πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας Αντιολισθητικότητα: SRC Κέλυφος δακτύλων: Alcap (αλουμίνιο)
Πάτος: Ανατομικό πολυαιθυλένιο και EVA Νούμερα: 38/47

S3 · ΑΝΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ



JUMP 950 HIGH € 125
L49679 1F7 (R6987) 1,270 kg



JUMP 925 € 125
L55266 2AF (T5328) 1,270 kg



JUMP 900 MID € 123
L45419 50K (R7014) 1,270 kg



JUMP 900 MID € 123
Κωδ. L45419 0TD (Q8517) 1,270 kg



JUMP 750 € 117
L57012 50L (T2178) 1,118 kg



JUMP 750 € 117
L57012 0TD (T2179) 1,118 kg



JUMP 750 € 117
L57012 50K (T2180) 1,118 kg



JUMP 700 € 119
L49678 2AF (T4992) 1,150 kg



JUMP 700 € 119
L49678 50J (R6986) 1,150 kg

S1P · ΔΙΑΓΝΕΟΝ



JUMP 500 € 109
L41761 50J (R7008) 1,094 kg



JUMP 500 € 109
L41761 0TD (Q8515) 1,094 kg



JUMP 500 € 109
L41761 50K (Q1997) 1,094 kg

Τα αναφερόμενα βάρη αφορούν ζευγάρι στο νούμερο 42. Ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στις τιμές.

HIT · ΧΡΩΜΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ, ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΥΛ

Επάνω μέρος: Nubuck (S3), ύφασμα Ripstop (S1P) Σόλα: Πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας Αντιολισθητικότητα: SRC Κέλυφος δακτύλων: Alcap (αλουμίνιο)

Πάτος: Open-cell PU Νούμερα: 36/48 μπότσια: 38/48

S3 · ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ



HIT 200 MID ESD € 117
211872 5AK 1,126 kg



HIT 200 MID € 114
211777 5AU 1,106 kg



HIT 200 MID € 114
211777 5AH 1,106 kg



HIT 200 ESD € 109
211871 5AK 1,068 kg



HIT 200 € 107
211778 5AU 1,062 kg



HIT 200 € 107
211778 5AH 1,062 kg

S1P · ΔΙΑΠΝΕΟΝ



HIT 400 ESD € 102
211870 5AK 1,032 kg



HIT 400 € 99
211779 5AV 0,998 kg



HIT 400 € 99
211779 5AI 0,998 kg



HIT 425 € 99
215058 7BV 0,998 kg



HIT 425 € 99
215058 7BW 0,998 kg

Τα αναφερόμενα βάρη αφορούν ζευγάρι στο νούμερο 42. Ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στις τιμές.



RACE · ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΑΝΤΟΧΗ, ΑΝΕΣΗ

Επάνω μέρος: Ακτιον νουμπουκ, σουέντ, υψηλής ποιότητας δέρμα Pull up και βαμμένο δέρμα
Κέλυφος δακτύλων: FLYcar (συνθετικό υλικό) Πάτος: PU με ανοιχτές κυψέλες

Σόλα: Πολιουρεθάνη διπλής πυκνότητας

Αντιολισθητικότητα: SRC

S3 · ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Νούμερα: 36/48 Μποτάκια: 38/48 Γυναικείο: 36/42



RACE 200 MID € 89
L59833 0XH (T8136) 1,180 kg



RACE 200 € 86
L59832 0XH (T8135) 1,140 kg



RACE 400 MID € 89
L59836 2D6 (T8142) 1,164 kg



RACE 400 € 86
L59835 2D6 (T8140) 1,110 kg



RACE 400 ESD € 88
L59842 2AZ (T8150) 1,130 kg



RACE 900 MID € 77
L59840 2AZ (Q8362) 1,176 kg



RACE 900 € 72
L59839 2AZ (Q8363) 1,154 kg

S1P · ΔΙΑΠΝΕΟΝ



RACE 250 € 79
L59834 0XH (T8137) 1,110 kg



RACE 250 € 79
L59834 2AW (T8138) 1,110 kg



RACE 250 € 79
213312 5SL 1,110 kg



RACE 250 W € 79
213311 5SK 1,110 kg



RACE 401 € 81
L59837 2BL (T8143) 1,110 kg



RACE 401 € 81
L59837 2D6 (T8145) 1,110 kg



RACE 401 ESD € 84
L59844 2AZ (T8152) 1,110 kg



S1 · ΔΙΑΠΝΕΟΝ, ΧΩΡΙΣ ΣΟΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗ



RACE 250 € 69
213313 5SL 1,0 kg



RACE 901 € 68
L59841 2AZ 1,110 kg



Τα αναφερόμενα βάρη αφορούν
Ζευγάρι στο νούμερο 42.
Ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται
στις τιμές.

WORK LIKE A CHAMPION.



ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ Κ. & Σ. ΕΠΕ
Αργοναυτών 7-9 • 15126 Μαρούσι
Τηλ. 210-8062810/11/12 • Fax 210-8029352
info@barberis.gr

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2015 =