

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2023

ΑΝΟΙΞΗ



www.agromex.gr



1982-2023

41 YEARS



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 41 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



CRAFTOP

**NEW
LINE**



149 €

ΚΩΔ. 131250

**NT 2500
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
(STANDARD TIP)**

- ισχύς 1,2 hp/0,9 kw
- κυβισμός 25,4 cc
- μήκος λάμας 25 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8LP-1,3-40 L
- βάρος 3,26 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 3,67 kg

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



**NT 2500 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
(ROLLO TIP)**

- ισχύς 1,2 hp/0,9 kw
- κυβισμός 25,4 cc
- μήκος λάμας 25 cm
- τύπος αλυσίδας 1/4-1,1-58 L
- βάρος 3,26 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 3,67 kg

169 €

ΚΩΔ. 131248



175 €

ΚΩΔ. 131252

NT 4260

- ισχύς 2,1 hp
- κυβισμός 40,2 cc
- μήκος λάμας 40 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-66 L
- βάρος 4,56 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 5,56 kg



190 €

ΚΩΔ. 131254

NT 4560

- ισχύς 2,3 hp
- κυβισμός 45 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-72 L
- βάρος 5,46 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,60 kg



205 €

ΚΩΔ. 131256

NT 5860

- ισχύς 3,0 hp
- κυβισμός 54,5 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-72 L
- βάρος 5,46 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,60 kg

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



235 €

ΚΩΔ. 131259

NT 6020

- ισχύς 3,5 hp
- κυβισμός 56,5 cc
- μήκος λάμας 50 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-76 L
- βάρος 5,66 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,96 kg



375 €

ΚΩΔ. 131260

NT 7010

- ισχύς 4,5 hp
- κυβισμός 72,5 cc
- μήκος λάμας 55 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8-1,6-77 L
- βάρος 6,36 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 8,00 kg

PROF



585 €

ΚΩΔ. 131262

NT 9200

- ισχύς 7,0 hp
- κυβισμός 91,6 cc
- μήκος λάμας 90 cm
- τύπος αλυσίδας 404-1,6-104 L
- βάρος 9,50 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 11,30 kg

**ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΤΕΛΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ**

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ **WALBRO** ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ





RAFTOP



179 €

ΚΩΔ. 131020

**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
NTB 330B**

- κυβισμός 32,6 cc
- ισχύς 1,22 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 7,2 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



189 €

ΚΩΔ. 131030

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ NTB 520B

- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 7,9 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



219 €

ΚΩΔ. 131032

PROFESSIONAL

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ NTB 520 SUPER

- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 8,4 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



229 €

ΚΩΔ. 131043

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ NTCG 650

- κυβισμός 63,0 cc
- ισχύς 2,70 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 9,0 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

209 €

ΚΩΔ. 131028

**ΕΠΙΝΩΤΙΟ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
NTBG 520B**

- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø26 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 8,6 kg

**ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**




189 €

ΚΩΔ. 131045

**ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΩΘΟΥΜΕΝΟ SMART**

- κινητήρας NTB 520B - 2T
- ισχύς 2,15 hp / 51,7 cc
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- Διάμετρος τροχών 30 cm
- κεφαλή ΑΤΙΛΙΝΑ Ιταλίας
- Δίσκος 3Δ
- βάρος 10,9 kg

**ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**





CRAFTOP ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 9Δ)



175€ (STANDARD TIP)
• αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L
ΚΩΔ. 131146

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ

195€ (ROLLO TIP)
• αλυσίδα 1/4 MINI
- 1,1 mm - 57 L
ΚΩΔ. 131147

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ NTPS-260 (NTB 260) ΜΕ ΛΑΜΑ 25CM

- ισχύς 1,05 hp/26,0 cc
- ολικό μήκος 2,10 m
- βάρος 5,95 Kg



NEO
ΠΡΟΪΟΝ

Kawasaki
Engines

AKIRA

405€
ΚΩΔ. 120334

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ TJ-27E ΜΕ ΛΑΜΑ 25CM

- ισχύς 1,03 hp/26,3 cc
- ολικό μήκος 2,10 m
- βάρος 5,75 Kg

CRAFTOP ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)



195€ (STANDARD TIP)
• αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L
ΚΩΔ. 131192

NTMU - 260 PS
• ισχύς 1,05 hp/ 26,0 cc
• ολικό μήκος 2.10 m
+ προέκταση 1 m = 3,10 m
• βάρος 6,10 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

220€ (STANDARD TIP)
• αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L
ΚΩΔ. 131190

NTMU - 330 PS
• ισχύς 1,22 hp/ 32,6 cc
• ολικό μήκος 2,10 m
+ προέκταση 1 m = 3,10 m
• βάρος 6,60 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

215€ (ROLLO TIP)
• αλυσίδα 1/4 MINI
- 1,1 mm - 57 L
ΚΩΔ. 131193

240€ (ROLLO TIP)
• αλυσίδα 1/4 MINI
- 1,1 mm - 57 L
ΚΩΔ. 131191

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

Kawasaki
Engines

AKIRA



435€ (STANDARD TIP)
• αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L
ΚΩΔ. 120336

TJ 27 PS
• ισχύς 1,03 hp/ 26,3 cc
• ολικό μήκος 2.10 m
+ προέκταση 1 m = 3,10 m
• βάρος 5,90 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

495€ (STANDARD TIP)
• αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L
ΚΩΔ. 120338

TJ 35 PS
• ισχύς 1,38 hp/ 34,4 cc
• ολικό μήκος 2,10 m
+ προέκταση 1 m = 3,10 m
• βάρος 6,30 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

455€ (ROLLO TIP)
• αλυσίδα 1/4 MINI
- 1,1 mm - 57 L
ΚΩΔ. 120337

515€ (ROLLO TIP)
• αλυσίδα 1/4 MINI
- 1,1 mm - 57 L
ΚΩΔ. 120339



CRAFTOP®

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CRAFTOP (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CRAFTOP	NTMU 260	NTMU 330
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	1,05 Hp/26,0 cc	1,22 Hp/32,6 cc
ΒΑΡΟΣ	4,5 kg	5,0 kg
ΜΗΚΟΣ	1 m†	1 m†
ΚΩΔΙΚΟΣ	131158	131160
ΤΙΜΗ	135 €	155 €

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ



AKIRA

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ AKIRA (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ KAWASAKI	TJ 27 E	TJ 35 E
ΙΣΧΥΣ	1,03 hp/26,3 cc	1,38 hp/34,4 cc
ΒΑΡΟΣ	4,3 kg	4,7 kg
ΜΗΚΟΣ	1 m†	1 m†
ΚΩΔΙΚΟΣ	120330	120332
ΤΙΜΗ	365 €	420 €

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ



POWERED BY
KAWASAKI

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΩΝ CRAFTOP - AKIRA (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

- μήκος 1 m†
- βάρος 0,9 kg

25 €

ΚΩΔ. 131184



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΛΑΜΑ 25 CM

- μήκος 1,10 m†
- βάρος 1,6 kg

59 €

ΚΩΔ. 131162

(STANDARD TIP)

- αλυσίδα 3/8 LP
- 1,3 mm - 40 L

79 €

ΚΩΔ. 131163

(ROLLO TIP)

- αλυσίδα 1/4 MINI
- 1,1 mm - 57 L

45 €

ΚΩΔ. 131165

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΣΚΟ 4Δ

- μήκος 0,9 m†
- βάρος 1,7 kg

65 €

ΚΩΔ. 131166

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΓΑΝΤΣΟ

- (Μ x Π) 4 x 6 cm
- ρύθμιση κλίσης 0° - 90°
- μήκος 1,18 m† • βάρος 2,0 kg
- γάντζος Ø40mm

75 €

ΚΩΔ. 131171

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑ 41 CM

- ρύθμιση κλίσης 0° - 90°
- μήκος 1,5 m†
- βάρος 2,3 kg

39 €

ΚΩΔ. 131170

ΑΚΡΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟ 2Δ

- μήκος 0,87 m†
- βάρος 2,6 kg

39 €

ΚΩΔ. 131172

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

- μήκος 0,91 m†
- βάρος 1,5 kg

149 €

ΚΩΔ. 131168

ΣΚΑΠΤΙΚΟ 4 + 4 ΜΑΧΑΙΡΙΑ

- πλάτος εργασίας 25 cm
- βάθος εργασίας 20 cm
- μήκος 0,98 m†
- βάρος 6,0 kg





ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΛΑ (ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΔΑ) NT 202

- ισχύς 2,15 hp/51,7 cc



215 €

ΚΩΔ. 131290

CRAFTOP

ΑΡΙΔΕΣ ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 80 CM (Ø 20mm)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΕΣ
10 cm	131299	35 €
15 cm	131300	45 €
20 cm	131302	50 €
25 cm	131303	60 €

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΡΙΔΑΣ 100 cm

20 €

ΚΩΔ. 131298



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ NTK 26B

- ισχύς 26 cc/0.95 hp
- λεπίδα διπλής κοπής μήκος 60 cm
- χειρολαβή ρυθμιζόμενη 0 - 180°
- βάρος 5,3 kg
- διάμετρος κοπής Ø24 mm (MAX)



190 €

ΚΩΔ. 131065



ΦΟΡΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ NT-EBV 260

- κυβισμός 25,4cc/2T
- ισχύς 1 hp
- ταχύτητα αέρα: 244 km/hr
- όγκος αέρα: 10,2 m³/min
- βάρος 4,8 kg
- Περιλαμβάνει σάκο συλλογής 38 lt

195 €

ΚΩΔ. 131062

BEST PRICE



**ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΥΓΡΑ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ**

149 €

ΚΩΔ. 131063

ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 3WF-3

- κυβισμός 41,5 cc/ 2T
- ισχύς 2,9 hp/7500 RPM
- χωρητικότητα δοχείου 20 lt
- εκτόξευση > 12 mt
- βάρος 12,5 kg
- όγκος αέρα 1100 m³/hr

BEST PRICE

149 €

ΚΩΔ. 131320

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ NT-5239

- ισχύς 2000 watt
- πίεση 140 bar
- παροχή 7 lt/min
- λάστιχο 6 μέτρα



ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ , ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (TSS), 2 ΑΥΛΟΥΣ (ΣΚΟΥΠΑ-TURBO), ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

BEST PRICE



139 €

ΚΩΔ. 131067

ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΔΙΧΡΟΝΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ NTS 768

- ισχύς 1,0 hp • κυβισμός 26,0 cc
- χωρητικότητα δοχείου 25 lt
- βάρος 10 kg • εκτόξευση > 15 mt

ΔΙΑΘΕΤΕΙ

- Λάστιχο πίεσης 110cm
- Αυλό στριφτό 80cm με ακροφύσιο ομπρέλλα
- Αυλό ζιζανιοκτονίας 3 ακροφυσίων μήκους 135cm



2,49
KG

139 €

ΚΩΔ. 114090

το πιο ελαφρύ κλαδευτικό
στην κατηγορία του

ZM2000 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ

- ισχύς 0,8 hp
- κυβισμός 18,3 cc
- μήκος λάμας 20 cm
- τύπος αλυσίδας 1/4-1,3- 48L
- βάρος 2,49 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 2,85 kg



195 €

ΚΩΔ. 114100

ZM4010

- ισχύς 2,0 hp
- κυβισμός 39,6 cc
- μήκος λάμας 40 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8LP-1,3-56L
- βάρος 4,60 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 5,30 kg



215 €

ΚΩΔ. 114105

ZM4610

- ισχύς 2,4 hp
- κυβισμός 45,6 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,3-72L
- βάρος 5,10 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,20 kg



235 €

ΚΩΔ. 114109

ZM5410

- ισχύς 3,0 hp
- κυβισμός 54,0 cc
- μήκος λάμας 50 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-78L
- βάρος 5,26 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,59 kg

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ



ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ (MADE IN JAPAN)

ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ UNIVERSAL - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

15 €

ΚΩΔ. 351001



ΘΗΚΗ CRAFTOP

- για λάμα 40 cm
- ολικό μήκος 90 cm

20 €

ΚΩΔ. 3211009100



ΘΗΚΗ STANDARD

- για λάμα 40 cm
- ολικό μήκος 90 cm

25 €

ΚΩΔ. 3211009266



ΘΗΚΗ LUX

- για λάμα 50 cm
- ολικό μήκος 95 cm

ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 1LT ΜΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ



7,50 €

ΚΩΔ. 120210280

- υψηλή λιπαντική ικανότητα
- σταθερή ροή σε εύρος θερμοκρασιών
- ειδική σύνθεση για καλή λειτουργία της αντλίας λαδιού

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΛΑΜΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



23 €

ΚΩΔ. 17879906

X-P LINE SPECIAL OIL

- δοχείο 4 Lt

ΛΑΔΙ 1LT - 2Τ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ (ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ 25ml) NON-SMOKE (ΑΚΑΠΝΟ) HEAVY DUTY ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟ

8,50 €

ΚΩΔ. 314002





25 €

ΚΩΔ. 320011548

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ PVC
NYLON ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (CE)**

• 108 x 68cm

17 €

ΚΩΔ. 320011550

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
PVC NYLON ΠΟΔΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CE)**

• ΚΟΝΤΗ 55 x 67cm
ΜΕ 5 ΤΣΕΠΕΣ



30 €

ΚΩΔ. 320028098

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
NYLON SOFT
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (CE)**

• 106 x 71 cm



**ΟΛΟΣΩΜΗ
ΦΟΡΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
COMFORT**

• 65% POLYESTER,
35% COTTON
(200gr/m2)
• Διαθέτει 4 τσέπες



48 €

ΚΩΔ. 17832749-L
ΚΩΔ. 17832750-XL
ΚΩΔ. 17832751-XXL
ΚΩΔ. 17832949-XXXL



**ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΤΗ
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ**



19 €

ΚΩΔ. 320002072

SAFE PRO BLUE LONG

• αδιάβροχη pvc NYLON ποδιά
εργασίας (CE) (μακριά 108 x 80cm)



**CE
FINLAND**



38 €

ΚΩΔ. 320018692 - Μ
ΚΩΔ. 320018693 - L
ΚΩΔ. 320018694 - XL

**ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ**

• κλάση 0 (16m/s) CE EN 387-1

PROF

19 €

ΚΩΔ. 17807180F

**ΠΟΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
110X74cm**

• σύνθεση
65% POLYESTER - 35% PVC



39 €

ΚΩΔ. 320046807 - XL
ΚΩΔ. 320046808 - XXL

**ΓΙΛΕΚΟ GILET (2 ΟΨΕΩΝ)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

• με 4 τσέπες 100% POLYESTER



**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ
ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
"HUNTING"
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ**

• σύνθεση
PVC/POLYESTER
από πρωτογενή υλικά

45 €

ΚΩΔ. 320046787 - L
ΚΩΔ. 320046788 - XL
ΚΩΔ. 320046789 - XXL



**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ
ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
"GREEN RAIN"**

• σύνθεση
PU/POLYESTER
από πρωτογενή
υλικά



69 €

ΚΩΔ. 320046776 - L
ΚΩΔ. 320046777 - XL
ΚΩΔ. 320046778 - XXL





ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



7,50 €

ΚΩΔ. 320001409

ΜΟΝΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ
"REGULAR"



8,50 €

ΚΩΔ. 351003

ΜΟΝΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ
"REGULAR SUPPORT"



12,50 €

ΚΩΔ. 351008

ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ "A1"

18,50 €

ΚΩΔ. 351005

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΑΣ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ
"COMFORT"



CRAFTOP

29 €

ΚΩΔ. 351009

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ "HEAVY DUTY"



25 €

ΚΩΔ. 140C19994

ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ
"HEAVY DUTY"
QUICK RELEASE



**BLUEBIRD
INDUSTRIES**



MADE
IN
ITALY

39 €

ΚΩΔ. 140754770

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ
ΤΥΠΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ
"HEAVY DUTY" ΜΕ ΘΗΚΗ

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



5 €

ΚΩΔ. 320052340

ΜΑΣΚΑ ΜΕ
FLEXGLASS TENDER

• CE EN1731, EN 166



6 €

ΚΩΔ. 320005662

ΜΑΣΚΑ EXTRA
LIGHT ΜΕ ΣΙΤΑ

• CE EN17315



13,50 €

ΚΩΔ. 320000379

ΜΑΣΚΑ SUPER PRO
ΜΕ FLEXGLASS

• ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
• CE EN17315



13,50 €

ΚΩΔ. 320000380

ΜΑΣΚΑ SUPER PRO
ΜΕ ΣΙΤΑ

• ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
• CE EN17315





ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



ΓΑΛΛΙΑΣ

ΝΕΑ ΜΙΣΙΝΕΖΑ SPEED BLASTER ΣΤΡΙΦΤΗ



Η μοναδική στην ελληνική αγορά με ειδικό προφίλ (διπλής περιστροφής) για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολότερη κοπή.

ΚΩΔ.	Ø	Μήκος
140547770	Ø 3,3	46 mt
140547780	Ø 3,5	33 mt
140547790	Ø 4,0	26 mt

15 €



ΚΩΔ.	Ø	Μήκος
140541170	Ø 2,0	126 mt
140541200	Ø 2,4	88 mt
140541210	Ø 3,0	56 mt
140543760	Ø 3,5	41 mt
140543030	Ø 4,0	31 mt

12 €



ΚΩΔ.	Ø	Μήκος
140542280	Ø 3,0	44 mt
140543770	Ø 3,5	32 mt
140543780	Ø 4,0	25 mt

12 €



ΚΩΔ.	Ø	Μήκος
140542080	Ø 3,0	62 mt
140543790	Ø 3,5	45 mt
140543800	Ø 4,0	35 mt

12 €



ΚΩΔ.	Ø	Μήκος
140544740	Ø 3,0	37 mt
140544750	Ø 3,5	27 mt
140544760	Ø 4,0	21 mt
140544770	Ø 4,4	16 mt

20 €

ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



ΙΤΑΛΙΑΣ



ΚΩΔ.	Ø	Μήκος	Ποσό
161240	Ø 1,3	15 mt	2,90 €
161250	Ø 1,6	15 mt	3,25 €
161245	Ø 2,0	15 mt	3,80 €
161255	Ø 2,4	15 mt	4,50 €



ΚΩΔ.	Ø	Μήκος
161260	Ø 2,4	88 mt
161265	Ø 3,0	56 mt
161270	Ø 3,5	41 mt
161275	Ø 4,0	31 mt

12 €




ΚΩΔ.	Ø	Μήκος
161280	Ø 4,4	24 mt

15 €



ΚΩΔ.	Ø	Μήκος
161290	Ø 3,0	44 mt
161295	Ø 3,5	32 mt
161300	Ø 4,0	25 mt

12 €



ΚΩΔ.	Ø	Μήκος
161305	Ø 4,4	20 mt

15 €



ΚΩΔ.	Ø	Μήκος
161320	Ø 3,0	61 mt
161325	Ø 3,5	45 mt
161330	Ø 4,0	31 mt
161335	Ø 4,4	35 mt

12 €

ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΚΩΔ.	Ø	Μήκος
161435	Ø 3,5	41 mt
161440	Ø 4,0	25 mt

11 €

ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ



ΚΩΔ.	Ø	Μήκος
161360	Ø 3,0	55 mt
161365	Ø 3,5	38 mt
161370	Ø 4,0	30 mt

14 €

TUBE



ΚΩΔ.	Ø	Μήκος	Μήκος
161400	Ø 3,5	38 cm	30 τεμ
161410	Ø 4,0	38 cm	24 τεμ

5 €

ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΡΙΦΤΕΣ AMERICAN EAGLE



ELIPSE TWIST

ΚΩΔ.	Ø	Μήκος
343104	Ø 4,3	22 mt

8 €



ΚΕΦΑΛΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ **UNIVERSAL** (Ø 25,4mm)



19€

ΚΩΔ. 3200001

ATTILINA
4 ΕΞΟΔΩΝ (ΙΤΑΛΙΑΣ)



35€

ΚΩΔ. 320002850

PRINCE 4 ΕΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΙΤΑΛΙΑΣ)



8,50€

ΚΩΔ. 321611028

STING
4 ΕΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (PRC)



25€

ΚΩΔ. 320002860

SCARABEO
4 ΕΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΙΤΑΛΙΑΣ)

ΚΕΦΑΛΕΣ GREEN CLEANER

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ



NEO
ΠΡΟΪΟΝ



45€

ΚΩΔ. 3172340

- Ø 200 mm
- με 38 γκρουπ συρμάτων
- βάρος 1065 gr



47€

ΚΩΔ. 320030499

- Ø 170 mm
- με 32 γκρουπ συρμάτων
- βάρος 838 gr



49€

ΚΩΔ. 320026253

- Ø 200 mm
- με 36 γκρουπ συρμάτων
- βάρος 1126 gr

ΔΙΣΚΟΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



7,50€

ΚΩΔ. 140600620

METAL SKS-5
305 x 1,6mm
(JAPAN) Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 2



7,50€

ΚΩΔ. 320002706

METAL
300 x 3,0mm
(ITALY) Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 2



9,50€

ΚΩΔ. 320007626

METAL ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
300 x 3,0mm
(ITALY) Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 2

Busatis



HEAVY DUTY
SUPPLY

25€

ΚΩΔ. 140600630

METAL
305 x 3,0mm
(AUSTRIA) Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 2

ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



12€

ΚΩΔ. 319050

ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
255 x 2,0mm
Ø25,4mm (PRC)
• αριθμός δοντιών 40

ΔΙΣΚΟΙ TSUMURA



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

Οι δίσκοι TSUMURA (JAPAN) δίνουν λύση σε κοπή αγριόχορτων, βάτων και γενικότερα σκληρών υλικών, σε δύσκολες συνθήκες εργασίας ακόμα και αν το έδαφος έχει πέτρες, ξύλα, σίδερα κτλ. Η κοπή είναι ξεκούραστη και γρήγορη λόγω της υψηλής ποιότητας κατασκευής.

MADE IN
JAPAN



50€

ΚΩΔ. 17892221

- δίσκος 36 δοντιών TSUMURA
- (230 mm x 2 mm) Ø 25,4 mm
- βολφραμίου ειδικής επεξεργασίας
- (TCT UPGRADE)

55€

ΚΩΔ. 17892220

- δίσκος 40 δοντιών TSUMURA
- (255 mm x 2 mm) Ø 25,4 mm
- βολφραμίου ειδικής επεξεργασίας
- (TCT UPGRADE)





ΚΑΝΙΣΤΡΑ (METAL GREEN)



5 LT

43 €
ΚΩΔ. 320005320

5 LT GREEN
• διαστάσεις
23 x 10,5 x 31 cm



10 LT

49 €
ΚΩΔ. 320005321

10 LT GREEN
• διαστάσεις
34 x 15 x 27,5 cm



20 LT

59 €
ΚΩΔ. 320007565

20 LT GREEN
• διαστάσεις
34 x 16 x 47 cm

ΧΩΝΙ FLEX ΙΤΑΛΙΑΣ



3 €

ΚΩΔ. 320051095

• Ø 90mm - L 265mm



ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ PVC



5 LT

7,50 €

ΚΩΔ. 320004651

5 LT RED
• διαστάσεις
26 x 13,5 x 24 cm



10 LT

15 €

ΚΩΔ. 320004652

10 LT RED
• διαστάσεις 31,5 x 18,5 x 30,5 cm

7,50 €

ΚΩΔ. 320019193

5 LT WHITE

• διαστάσεις
26 x 13,5 x 24 cm



5 LT

19,50 €

ΚΩΔ. 320019100

5+2,5 LT RED

• διαστάσεις
31 x 15 x 29 cm



5+2,5 LT

19 €

ΚΩΔ. 320018485

20 LT RED

• διαστάσεις 35 x 19 x 40,5 cm

20 LT



89 €

ΚΩΔ. 17890473


**ΜΙΝΙ ΦΡΕΖΑ UNIVERSAL
ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΕ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ**

- πλάτος εργασίας 8 cm
- βάθος εργασίας 5 cm
- μαχαίρια 6
- RPM (MAX) 7000

**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**



PROF



185 €

ΚΩΔ. 3172550

**ΓΚΡΟΥΠ ΦΡΕΖΑΣ
FALCON UNIVERSAL**

- πλάτος εργασίας 22 cm
- (2+2 ΑΣΤΕΡΙΑ-12 ΜΑΧΑΙΡΙΑ)
- βάρος 3,95 Kg

- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΥΒΙΣΜΟΣ > 40cc
- ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΑ 24-28mm
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



PROF

475 €

ΚΩΔ. 320039890

**ΓΚΡΟΥΠ ΦΡΕΖΑΣ
MYTILLA - UNIVERSAL**

- πλάτος εργασίας 20 cm
- βάθος εργασίας 7 cm
- απαιτούμενος κυβισμός > 40 cc
- διάμετρος άξονα 24 - 28,0 mm



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ



ΛΑΙΜΟΙ PVC ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

285 €
ΚΩΔ. 3172490

**ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ - REVERSER UNIVERSAL
ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Η Νέα κεφαλή κοπής REVERSER αποτελείται από 2 δίσκους 20 δοντιών (230 X 1,2 mm) Ιαπωνίας ειδικής επεξεργασίας για αντοχή σε σκληρές συνθήκες εργασίας.
- Η κίνηση του δίσκου είναι «παλινδρομική» και όχι περιστροφική όπως συμβαίνει με τα συμβατικά προϊόντα, που κυκλοφορούν στην αγορά.
- Η ταχύτητα περιστροφής είναι στο 1/8 των στροφών του θαμνοκοπτικού λόγω του ειδικού μειωτήρα που διαθέτει , αποφεύγοντας «εκσφενδονισμό» πετρών, ξύλων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων κατά τη διάρκεια κοπής . Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα περαστικών και αποφεύγονται οι υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα , βιτρίνες καταστημάτων κλπ.
- Ιδανική για κοπή παραφύαδων γύρω από τα δέντρα χωρίς να τραυματίζεται ο κορμός όπως επίσης αγριόχορτα , βάτα κτλ.
- Η κεφαλή REVERSER είναι αδιάβροχη και μπορεί να λειτουργήσει και μέσα στο νερό για κοπή καλαμιών κλπ. Επίσης μπορεί να λειτουργήσει και κοντά σε μαντρότοιχους, πετρώδη εδάφη, τσιμέντα (πεζοδρόμια, κτλ) χωρίς να επέλθει βλάβη στη λειτουργία της.
- Ιδανική λύση για δήμους , πλατείες , πάρκα , αυλές σπιτιών • Βάρος: 1810 gr • Διάμετρος άξονα 24-28 mm
- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



135 €
ΚΩΔ. 3172309



**ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ
KS 200 UNIVERSAL**

- μήκος λάμας 10" – 25cm OREGON
- τύπος αλυσίδας 1,4 – 1,3 – 58L OREGON
- διάμετρος άξονα 24 – 28 mm
- ρύθμιση κλίσης 5 ΘΕΣΕΩΝ 0° - 75°
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ



175 €
ΚΩΔ. 3172251

**ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
KS 100 UNIVERSAL**

- μήκος λάμας 55cm
- πλάτος λάμας 6,0cm
- βάρος 2,0 Kg
- διάμετρος άξονα 24 – 28 mm
- ρύθμιση κλίσης ± 45°
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΑΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ RASOR
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**

8,50 €
ΚΩΔ. 317...



85 €
ΚΩΔ. 3172700



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

**ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
DRAIN IT PUMP (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)**

- διάμετρος άξονα 24 - 28 mm
- εξαγωγή 1"
- βάρος 1,0 Kg

• **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ		
M/Y (mt)	0	8
Lt/Mt (7000 rpm)	300	100





CE

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BLISTER



3 €

ΚΩΔ. 322721729L
ΚΩΔ. 3227217210XL
ΚΩΔ. 3227217211XXL

- L (No9)
- XL (No10)
- XXL (No11)

ΧΗΜΙΚΩΝ LATEX



3,5 €

ΚΩΔ. 322721779NC
ΚΩΔ. 3227217710
ΚΩΔ. 3227217711

- L (No9)
- XL (No10)
- XXL (No11)

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (COMB)



7,95 €

ΚΩΔ. 322721679
ΚΩΔ. 3227216710
ΚΩΔ. 3227216711

- L (No9)
- XL (No10)
- XXL (No11)

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ (LEATHER)

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ (ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ) - ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ



15 €

ΚΩΔ. 322VIAT58713BSF

VIAT

- Λάμα 33cm
- Διπλής οδόντωσης
- Βάρος 245gr



18 €

ΚΩΔ. 322VIAT58713B

VIAT ΜΕ ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ

- Λάμα 33cm
- Διπλής οδόντωσης
- Βάρος 245gr



27,50 €

ΚΩΔ. 3224587-13MM

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ (XL)

- Με κυρτή λάμα 33cm
- Διπλής οδόντωσης
- Βάρος 262gr

29,50 €

ΚΩΔ. 3223630

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ (XL)

- Μήκος 1,80-2,80 mt
- Βάρος 980gr

ΨΑΛΙΔΙΑ PROLINE (SOFT TOUCH)



8,50 €

ΚΩΔ. 3223624INOX-CEMB

ΤΡΥΓΟΥ

- Με ίσια λάμα INOX 62 mm
- Συνολικό μήκος 186 mm
- Βάρος 80 gr



8,50 €

ΚΩΔ. 3223628INOX-CEMB

UNIVERSAL

- Με κυρτή λάμα INOX 45 mm
- Συνολικό μήκος 172 mm
- Βάρος 82 gr

ΒΑΣΗ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ



60 €

ΚΩΔ. 3211009024

- διαστάσεις 85x57x90 cm
- βάρος 6,6 kg

ΒΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΞΥΛΩΝ



45 €

ΚΩΔ. 306056

- (ΜxΠxΥ) 93x34,5x105 cm

ΣΦΗΝΑ ΚΟΡΜΩΝ PVC PROF



5 €

ΚΩΔ. 3211009485

- 14 x 6,5 x 2,2 cm

9,50 €

ΚΩΔ. 3211009098

- 24,5 x 8,5 x 2,4 cm

9 €

ΚΩΔ. 3211009487

- 21 x 7,3 x 2,7 cm

14 €

ΚΩΔ. 3211009099

- 30,5 x 8,5 x 2,9 cm





NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

GTM
PROFESSIONAL®



NEA ΣΕΙΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΚΑΖΟΝ
NEW LINE BY GTM PROFESSIONAL



GTM340 PCH
ΩΘΟΥΜΕΝΗ

- ισχύς 1400 WATT
- πλάτος κοπής 34 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 5 θέσεων
- ύψος κοπής 25 - 75 mm
- σασί πολυπροπυλαίνιο
- χειρολαβή αποσπώμενη
- διάμετρος τροχών εμπρός 15 cm
- διάμετρος τροχών πίσω 23 cm
- σάκος 35 lt
- βάρος 16,3 kg

235 €

ΚΩΔ. 125590



355 €

ΚΩΔ. 125592

GTM400 PC
ΩΘΟΥΜΕΝΗ

- ισχύς 1600 WATT
- πλάτος κοπής 40 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 7 θέσεων
- ύψος κοπής 30 - 75 mm
- **σασί ατσάλινο**
- χειρολαβή αποσπώμενη
- διάμετρος τροχών εμπρός 18 cm
- διάμετρος τροχών πίσω 20 cm
- σάκος 50 lt
- βάρος 26,8 kg
- δυνατότητα MULCHING - πλαινής απόθεσης



445 €

ΚΩΔ. 125594

GTM460 SP1 SC
ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΗ

- ισχύς 1800 WATT
- πλάτος κοπής 46 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 7 θέσεων
- ύψος κοπής 30 - 75 mm
- **σασί ατσάλινο**
- χειρολαβή αποσπώμενη
- διάμετρος τροχών εμπρός 18 cm
- διάμετρος τροχών πίσω 20 cm
- σάκος 60 lt
- βάρος 26,5 kg
- δυνατότητα MULCHING - πλαινής απόθεσης



ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO



20 €

ΚΩΔ. 3211009107

ΚΑΛΥΜΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ UNIVERSAL



NEO
ΠΡΟΪΟΝ



110 €

ΚΩΔ. 17872919

ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
E380

- χωρητικότητα: 380LT
- διαθέτει 4 εξόδους υλικού
- διαστάσεις ΜxΠxΥ (80x80x82)
- χρόνος κομποστοποίησης 4-6 μήνες





CRAMER



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

295€

ΚΩΔ. 309005

2hp

CRAMER Z - 25

- κινητήρας δίχρονος CRAMER 1E44F
- ισχύς 2 hp/52 cc
- **ταχύτητες 1**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 216
- πλάτος φρέζας 25 cm
- βάθος σκαψίματος 8 cm
- μαχαίρια 8+8
- τροχοί πίσω
- βάρος 14 kg



7hp

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

495€

ΚΩΔ. 103502

CRAMER G - 80A-2

- κινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο 3 θέσεων
- **ταχύτητες 1 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 170/53R
- πλάτος φρέζας 80 cm
- μαχαίρια 12+12 (D30) + δίσκοι
- βάρος 53 kg



7hp

CRAMER G - 75

- κινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- εξωτερικό φίλτρο αέρος
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 2 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 82/113/62R
- πλάτος φρέζας 80 cm
- μαχαίρια 12+12 (D30) + δίσκοι
- βάρος 70 kg

615€
ΚΩΔ. 103501



Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8



7hp

715€

ΚΩΔ. 309015

CRAMER Z - 100

- κινητήρας Cramer SR210-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 2 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 101/130/73R
- πλάτος φρέζας 100 cm
- μαχαίρια 12+12 (D30) + δίσκοι
- βάρος 105 kg

Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

895€

ΚΩΔ. 103514

7hp

CRAMER G - 100C

- κινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- εξωτερικό φίλτρο αέρος
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 3 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 33/99/130/33R
- πλάτος φρέζας 130 cm
- μαχαίρια 16+16 (D30) + δίσκοι
- βάρος 85 kg
- **LED προβολέας**

Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8

1095€

ΚΩΔ. 103511C

CRAMER G - 105 G

- κινητήρας Cramer 177F - 4T
- ισχύς 9,0 hp/270 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 2 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 82/149/61R
- πλάτος φρέζας 110 cm
- μαχαίρια 16+16(D33) + δίσκοι
- βάρος 117 kg
- **LED προβολέας**



Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8



9hp



CRAMER



EURO 5

DIESEL

6hp

NEO ΠΡΟΪΟΝ

1350 €

ΚΩΔ. 309030

CRAMER Z - 105 DIESEL

- κινητήρας Cramer SR 178FD ΜΙΖΑ
- ισχύς 6,0 hp/296 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 2 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 64/128/48R
- πλάτος φρέζας 105 cm
- μαχαίρια 16+16
- βάρος 144 kg
- **μίζα - φώτα**

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8



7hp

765 €

ΚΩΔ. 103542

CRAMER HT - 01051

- κινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 1 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 188
- πλάτος φρέζας 50 cm
- μαχαίρια 8+8(D22)
- τροχοί 350 - 6
- βάρος 65kg
- **αριστερόστροφη κίνηση μαχαιριών για καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος**



645 €

ΚΩΔ. 309080

ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

- ολικές διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 276x110x82cm
- διαστάσεις καρότσας (ΜΧΠΧΥ) 120x80x30cm
- ωφέλιμο φορτίο 500kg
- τροχοί 400x12
- με χειροκίνητη ανατροπή καρότσας και ανοιγόμενα πλαϊνά
- διαθέτει φρένα και ποδόφρενο



285 €

ΚΩΔ. 321949

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ-ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

- Κιτ ράμπας αλουμινίου (2ΤΜΧ) κατάλληλο για ATV, μοτοσικλέτες, χλοοκοπτικά, σκαπτικά.
- αναδιπλουμένη
 - μήκος 226cm
 - πλάτος 30cm
 - μέγιστο βάρος φόρτωσης 340Kg/τμχ (680Kg συνολικό)



48 €

ΚΩΔ. 309060

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- G 75 - G 90 - G 100
- Z 100 - G 105 - G 135
- με μπράτσο 37X12 mm



48 €

ΚΩΔ. 103574

ΑΡΟΤΡΟ ΜΟΝΟ

- G 75 - G 90 - G 100 - Z 100 - G 105 - G 135
- με μπράτσο 37X12 mm



35 €

ΚΩΔ. 309061

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ UNIVERSAL

- (χωρίς μπράτσο)
- με υποδοχή 38X13 mm



48 €

ΚΩΔ. 309064

ΠΑΤΑΤΟΞΑΓΩΓΕΑΣ

- G 75 - G 90 - G 100 - Z 100 - G 105 - G 135
- με μπράτσο 37X12 mm





CRAMER

NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ 400X8

105 €

ΚΩΔ. 103528B

- D 23 mm -
εξάγωνο για
G 75 - G 100



105 €

ΚΩΔ. 103528C

- D 32 mm -
εξάγωνο για
G 105 - G 135



95 €

ΚΩΔ. 309068C

ΜΙΝΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΧΟΡΤΩΝ (ΣΕΤ)

- L34cm - H27cm
• εξάγωνο D 23mm

ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ (ΕΞΑΓΩΝΟ D 32mm)

115 €

ΚΩΔ. 103580A

- μεταλλικοί τροχοί
400 X 8 (ΣΕΤ)
για G 105 - G 135



155 €

ΚΩΔ. 103581A

- μεταλλικοί τροχοί
500 X 12 (ΣΕΤ)
για G 105 - G 135



145 €

ΚΩΔ. 309066C

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΛΙΝΗ ΕΔΑΦΗ (ΣΕΤ)

- L45cm - H36cm
• εξάγωνο D 23mm



125 €

ΚΩΔ. 103589

ΦΡΕΖΕΣ 4+4 ΑΣΤΕΡΙΑ + ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ G75-G100C (ΣΕΤ)

- πλάτος 60+60 cm
• μαχαίρια 16+16 (D30)
+ δίσκοι • εξάγωνο D23mm



115 €

ΚΩΔ. 309070

ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ 300x6 (ΖΕΥΓΟΣ)

- D36cm - W12cm
• εξάγωνο
D23mm - L13cm



105 €

ΚΩΔ. 309074

ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ 400x8 (ΖΕΥΓΟΣ)

- εξάγωνο
D24mm - L12cm

145 €

ΚΩΔ. 309078

ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ 500x12 (ΖΕΥΓΟΣ)

- εξάγωνο
D32mm - L16cm



95 €

ΚΩΔ. 103531

ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ 350x6 (ΖΕΥΓΟΣ)

- εξάγωνο
D23mm - L12cm



20 €

ΚΩΔ. 103584C

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΩΝ ΣΕΤ

- L14cm για
εξάγωνο 23mm




145 €

ΚΩΔ. 103592

ΜΙΝΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

- πλάτος εργασίας 65 cm



155 €

ΚΩΔ. 103594

ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΔΙΠΛΟ ΑΡΟΤΡΟ

NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ



130 €

ΚΩΔ. 103596

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΡΟΤΡΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ TIGER SL 38 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ

Κατάλληλο για κλάδεμα αμπελιών - σπωροφόρων δένδρων.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Χαμηλό βάρος (820 gr)
- ηλεκτρονικό σύστημα υψηλής κοπτικής ικανότητας
- **άνοιγμα λεπίδων δύο (2) θέσεων (19 - 38 mm)**
- διάμετρο κοπής 38mm (MAX)
- δύναμη κοπής 170 NM
- αυτονομία 12 ώρες (MAX) - χρόνος επαναφόρτισης 6 hr

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- Βαλίτσα μεταφοράς
- μπαταρία πλάτης με ψηφιακές ενδείξεις LI-ION DRIVE 750S 50,4V/5,8 AHR, βάρους 2,3 Kg
- σετ εργαλείων
- θήκη ψαλιδιού
- φορτιστή μπαταρίας

1695 €

ΚΩΔ. 1362060592



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ SHARK ZS 50 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ

Κατάλληλο για κλάδεμα αμπελιών - σπωροφόρων δένδρων.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Χαμηλό βάρος (1 Kg)
- ηλεκτρονικό σύστημα υψηλής κοπτικής ικανότητας
- **άνοιγμα λεπίδων δύο (2) θέσεων (25 - 50 mm)**
- διάμετρο κοπής 50mm (MAX)
- δύναμη κοπής 240 NM
- αυτονομία 12 ώρες (MAX) - χρόνος επαναφόρτισης 5 hr

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- Βαλίτσα μεταφοράς
- μπαταρία πλάτης με ψηφιακές ενδείξεις LI-ION DRIVE 750S 50,4V/5,8 AHR, βάρους 2,3 Kg
- σετ εργαλείων
- θήκη ψαλιδιού
- φορτιστή μπαταρίας

1895 €

ΚΩΔ. 1362060594



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ZANON



15 €

ΚΩΔ. 1605451010

510 €

ΚΩΔ. 1361040130

- 1,0 Μτ σταθερό
- βάρος 1,2 Kg

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ SV38/ZT 40/ZS 50/SL 38



630 €

ΚΩΔ. 1361040132

- 2.0 Μτ σταθερό
- βάρος 1,6 Kg

575 €

ΚΩΔ. 1361040131

- 1.5 Μτ σταθερό
- βάρος 1,4 Kg



815 €

ΚΩΔ. 1361040133

- 1.75 Μτ - 2.55 Μτ πτυσσόμενο
- βάρος 2,3 Kg



205 €

ΚΩΔ. 136136

ΨΑΛΙΔΙ ΑΕΡΟΣ CAIMAN 80

- κοπή: Ø 35 mm
- κατανάλωση: 80 lt/min
- πίεση: 10 bar
- βάρος: 0,6 kg



505 €

ΚΩΔ. 136155

ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΟ ΔΙΑΜΑΝΤ 8"

- λάμα: 20 cm
- κατανάλωση: 450 lt/min
- πίεση: 10 bar
- βάρος: 1,9 kg



545 €

ΚΩΔ. 136156

ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΟ ΔΙΑΜΑΝΤ 9"

- λάμα: 23 cm (CARVING)
- κατανάλωση: 450 lt/min
- πίεση: 10 bar
- βάρος: 1,9 kg

ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΕΡΟΣ VIBROX

- διάμετρος γάντζου: Ø 40 mm
- κατανάλωση: 500 lt/min
- πίεση: 10 bar
- βάρος: 3,4 kg
- 2400 BEATS/λεπτό
- η πιο αξιόπιστη λύση για φουστίκια

635 €

ΚΩΔ. 136153



ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙ



135 €

ΚΩΔ. 136176

AS-020

- 2,00 mt
- 1,10 kg

145 €

ΚΩΔ. 136177

AS-025

- 2,50 mt
- 1,30 kg



ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΕΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

210 €

ΚΩΔ. 136165

AL 100

- 0.70 - 1.20 mt
- 1,00 kg

245 €

ΚΩΔ. 136166

AL 200

- 1.20 - 2.00 mt
- 1,30 kg

270 €

ΚΩΔ. 136167

AL 300

- 2.00 - 3.20 mt
- 1,75 kg



ΝΕΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (COMPACT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



ORIGINALE
VOLPI



135 €
ΚΩΔ. 109191

**7,2 V
4 AHR**

KV 220 (HOBBY LINE)

- διάμετρος κοπής Ø 22 mm (max)
- επιλογή ανοίγματος λεπίδων 2 θέσεων (Ø 13 mm - Ø 22 mm)
- μοτέρ 120 watt (Brushless)
- μπαταρία (1) (7,2V-4 AHR)
- αυτονομία 2 - 2,5 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης 3 - 3,5 ώρες
- βάρος 816 gr με μπαταρία
- φωτεινή ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- φακό led
- λειτουργία stand-by για εξοικονόμηση ενέργειας
- συσκευασία carton box
- περιλαμβάνει καλώδιο USB TYPE C για φόρτιση
- θήκη ζώνης
- σετ εργαλείων



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



345 €
ΚΩΔ. 109165

**14,4 V
2,5 AHR**



KV 310 (PROF LINE) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

- διάμετρος κοπής Ø 28 mm (max)
- μοτέρ 150 watt (Brushless)
- μπαταρίες (2) (14,4V - 2,5AHR)
- αυτονομία 2-4 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 2-3 ώρες
- βάρος 954 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 238 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- φωτεινή ένδειξη (LED) επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- θήκη ζώνης
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης

25 €

ΚΩΔ. 189LUB018



ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΣΟΥ
400 ML
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΨΑΛΙΔΙΩΝ -
ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΙΩΝ -
ΠΡΙΟΝΙΩΝ



465 €
ΚΩΔ. 109167

**14,4 V
2,5 AHR**



KV 360 (PROF LINE) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

- διάμετρος κοπής Ø 32 mm (max)
- λάμα κοπής ατσάλινη με επικάλυψη τεφλόν
- επιλογή ανοίγματος λεπίδων 2 θέσεων (Ø 20 mm - Ø 32 mm)
- μοτέρ 150 watt (Brushless)
- μπαταρίες (3) (14,4V - 2,5AHR)
- αυτονομία 2-4 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 2-3 ώρες
- βάρος 995 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 238 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led αναγραφής κοπών (μερικό-ολικό) - επίπεδου φόρτισης
- θήκη ζώνης
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



565 €
ΚΩΔ. 109158

**21,6 V
2,5 AHR**



KV 390 (PROF LINE) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

- διάμετρος κοπής Ø40mm (max)
- λάμα κοπής ατσάλινη με επικάλυψη τεφλόν
- επιλογή ανοίγματος λεπίδων 2 θέσεων (Ø25mm- Ø40mm)
- μοτέρ 150 watt (brushless) • μπαταρίες (2) (21,6V-2,5AHR)
- αυτονομία 2-4 ώρες ανά μπαταρία • χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες
- βάρος 1250 gr με μπαταρία • βάρος μπαταρίας 370 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι • φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led αναγραφής κοπών (μερικό - ολικό) - επίπεδου φόρτισης μπαταρίας - κωδικός σφάλματος
- χρονοδιακόπτης ασφαλείας (όταν το ψαλίδι είναι στη θέση on και δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιείται σε 10min)
- ηχητική ένδειξη (4 beep) χαμηλής στάθμης μπαταρίας
- θήκη ζώνης • σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ΝΕΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (COMPACT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

**14,4 V
4 AHR**

290 €
ΚΩΔ. 109194

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ KVS 5500

- μοτέρ 650 (brushless)
- λάμα 5"
- αλυσίδα 1/4 mini - 1,1mm - 32 οδηγοί
- διάμετρος κοπής 80 mm (max)
- μπαταρίες (2) (14,4V-4AHR)
- χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες
- βάρος 1600 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 350 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- δοχείο λαδιού με αυτόματη λίπανση αλυσίδας με ηλεκτρονική αντλία
- διακόπτης ασφαλείας
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης



**21,6 V
4 AHR**

425 €
ΚΩΔ. 109190

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ KVS 8000 (PROF LINE)

- μοτέρ 950 watt (brushless)
- λάμα 8" - 20cm
- ταχύτητα κοπής 7,5 m/sec
- αλυσίδα 1/4 mini - 1,1mm mini - 48 οδηγοί
- διάμετρος κοπής 160 mm (max)
- μπαταρίες (2) (21,6V-4AHR)
- αυτονομία 210 κοπές/μπαταρία σε κλαδιά D6mm
- χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες
- βάρος 1992 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 500 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led επιπέδου φόρτισης μπαταρίας-χρόνου λειτουργίας ολικό/μερικό - ένδειξη σφάλματος
- δοχείο λαδιού με αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- διακόπτης ασφαλείας
- χειρολαβή για δεξιόχειρες - αριστερόχειρες
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης
- διαστάσεις αλυσοπριονίου (48x12x12cm)



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (PROF) ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΦΙΕΛ ΙΟΥΝΙΟΣ

**21,6 V
4 AHR**

485 €
ΚΩΔ. 109196

KVS 7000P
• 3,20 kg
• 170 - 250 cm

515 €
ΚΩΔ. 109197

KVS 7100P
• 3,50 kg
• 250 - 350 cm

- μοτέρ 950 (brushless)
- λάμα 8" - 20cm
- αλυσίδα 1/4 mini - 1,1mm - 48 οδηγοί
- διάμετρος κοπής 160 mm (max)
- μπαταρίες (2) (21,6V-4AHR)
- χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες
- βάρος μπαταρίας 350 gr
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led επιπέδου φόρτισης μπαταρίας, χρόνου λειτουργίας ολικό/μερικό, ένδειξη σφάλματος
- δοχείο λαδιού με αυτόματη λίπανση αλυσίδας με ηλεκτρονική αντλία
- διακόπτης ασφαλείας
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης



**21,6 V
4 AHR**

595 €
ΚΩΔ. 109193

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ KVS 8000P (PROF LINE)

- μοτέρ 950 watt (brushless)
- λάμα 8" - 20cm
- ταχύτητα κοπής 7,5 m/sec
- διάμετρος κοπής 160 mm (max)
- ρύθμιση κλίσης 45 μοιρών
- τηλεσκοπική προέκταση 170 - 250 cm
- αλυσίδα 1/4 mini - 1,1mm mini - 48 οδηγοί
- μπαταρίες (2) (21,6V-4AHR)
- αυτονομία 210 κοπές/μπαταρία σε κλαδιά D6mm
- χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες
- βάρος 4,5 kg με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 500 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led επιπέδου φόρτισης μπαταρίας - χρόνου λειτουργίας ολικό/μερικό - ένδειξη σφάλματος
- δοχείο λαδιού με αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- διακόπτης ασφαλείας
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης





Η εταιρεία VOLPI ΙΤΑΛΙΑΣ, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της, σχεδίασε και κατασκεύασε την **NEA σειρά** υψηλής τεχνολογίας POWER CUT (ηλεκτρικά ψαλίδια – ηλεκτρικά κονταροψαλίδια – ηλεκτρικό δετικό), που δίνει λύσεις στις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη & επαγγελματία χρήστη.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ “ POWER CUT “

- Ιδανική σχέση ποιότητας / τιμής.
- Μοτέρ “brushless” (χωρίς καρβουνάκια) για αντοχή στο χρόνο και στις σκληρές συνθήκες εργασίας
- Εργονομικός σχεδιασμός - υψηλές αποδόσεις - μεγάλη αυτονομία - χαμηλό βάρος - εύκολη συντήρηση- ανυπαρξία βλαβών.
- Δυνατότητα λειτουργίας διαφορετικών προϊόντων με την ίδια μπαταρία και φορτιστή.
- Τροφοδοσία με μπαταρία ιόντων λιθίου 44 V/DC

**ΜΟΤΕΡ
BRUSHLESS**



**ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6-8 HR
(ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ)**



**ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ**



**ΔΙΠΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΠΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ**



Kamikaze ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ POWER CUT ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 44V/DC



745 €

ΚΩΔ. 109170

KV600

- διάμετρος κοπής 35 mm
- ισχύς 350 watt
- βάρος 800 gr
- βάρος μπαταρίας 1600 gr
- αυτονομία 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης 4-5 ώρες



855 €

ΚΩΔ. 109172

KV700

- διάμετρος κοπής 40 mm
- ισχύς 350 watt
- βάρος 950 gr
- βάρος μπαταρίας 1600 gr
- αυτονομία 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης 4-5 ώρες

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΙΑ POWER CUT ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 44 V/DC

895 €

ΚΩΔ. 109175

KV 100

- μήκος: 1025 mm
- ισχύς: 300 W
- βάρος: 1,4 kg
- βάρος μπαταρίας: 1,6 kg
- αυτονομία: 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης: 4-5 ώρες

1045 €

ΚΩΔ. 109176

KV 150

- μήκος: 1525 mm
- ισχύς: 300 W
- βάρος: 1,6 kg
- βάρος μπαταρίας: 1,6 kg
- αυτονομία: 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης: 4-5 ώρες

1085 €

ΚΩΔ. 109177

KV 200

- μήκος: 2000 mm
- ισχύς: 300 W
- βάρος: 1,9 kg
- βάρος μπαταρίας: 1,6 kg
- αυτονομία: 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης: 4-5 ώρες



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

PowerCut

ΕΛΑΦΡΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΚΟΠΗΣ 35 mm

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Το μεγαλύτερο βάρος βρίσκεται στο κάτω μέρος και αυτό δίνει τη δυνατότητα για καλύτερο χειρισμό και ξεκούραστη εργασία..
- Ενισχυμένη κατασκευή για κλαδέματα ανεξαρτήτου σκληρότητας

STANDARD
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΨΑΛΙΔΙΩΝ
ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΙΩΝ:





ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ MULTI KV



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	KV 600	KV 700	KV 100 KV 150 KV 200	KV 3
ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	6-8 hr	6-8 hr	6-8 hr	16-20 hr
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr
ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	44,0 V / 193,6 WH			
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	4.4 AHR			

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποσπώμενη ηλεκτρονική πλακέτα για δυνατότητα χρήσης διαφορετικών προϊόντων της σειράς POWER CUT.
- Φωτεινή ένδειξη (LED) για παρακολούθηση του εναπομείναντα χρόνου εργασίας.
- Εξασφάλιση σταθερής λειτουργίας χωρίς διακυμάνσεις στην απόδοση από την αρχή μέχρι το τέλος της εργασίας.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής μέχρι και 600 επαναφορτίσεις χωρίς να υπάρχει αλλοίωση στην ενεργειακή απόδοση και την χωρητικότητα.
- Εργονομικός ιμάντας στήριξης για ισορροπημένη κατανομή του βάρους

ΝΕΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ VOLPI ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ




585 €
ΚΩΔ. 109183

- KV 151**
- μήκος: 1500 mm
 - βάρος με μπαταρία: 2550 gr

- διάμετρος κοπής Ø38 mm (max)
- λάμα κοπής ατσάλινη με επικάλυψη τεφλόν
- επιλογή ανοίγματος λεπίδων 2 θέσεων (Ø28 mm - Ø38 mm)
- μοτέρ 225 w (brushless)
- μπαταρίες (2) δύο 21,6 v / 4,0 AHR λιθίου
- αυτονομία 1 – 3 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 4 ώρες
- βάρος μπαταρίας 500 gr
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- φωτεινή ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- τσαντάκι μέσης - σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης



**21,6 V
4 AHR**



615 €
ΚΩΔ. 109184

- KV 201**
- μήκος: 2000 mm
 - βάρος με μπαταρία: 2820 gr



565 €
ΚΩΔ. 109169

ΔΕΤΙΚΟ KV4 (COMPACT)

- διάμετρος γάντζου 25mm
- μοτέρ 40 watt
- βάρος δεικτικού με μπαταρία 1100gr
- μπαταρίες (2) 14,4v/2,5 AHR
- αυτονομία 15 ώρες
- χρόνος φόρτισης 2-3 ώρες
- περιέχει 2 σετ κορδόνια δεσίματος (90 μέτρων)
- ταχύτητα 50 δεσίματα ανά λεπτό
- δυνατότητα 640 δεσίματα ανά ρολό 90 μέτρων
- διαθέτει επιλογή 4 θέσεων δεσίματος
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων - κιτ εξαρτημάτων
- συσκευασία βαλιτσάκι



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

PowerCut



**ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ
(ΨΑΛΙΔΙΑ - ΠΡΙΟΝΙΑ - ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ - ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ - ΔΕΤΙΚΑ)**

- 1) ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΙ 2 ΠΡΩΤΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 ΩΡΕΣ (MIN) - 10 ΩΡΕΣ (MAX) ΟΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.
- 2) ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Η ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
- 3) ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2-3 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.
- 4) Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΘΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ, ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ





ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



Η εταιρεία SILKY ιδρύθηκε το 1916 και είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στα χειροπρίονα επαγγελματικής χρήσης. Όλα τα προϊόντα διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό, υψηλή κοπτική ικανότητα, λάμες με ειδική επισκλήρυνση για μέγιστη αντοχή ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες χρήσης. Είναι η μοναδική εταιρεία που χρησιμοποιεί λάμες (SOLID PIECE - BLUESTEEL) στα μοντέλα GOMTARO - ZUBAT κλπ (η λάμα προεκτείνεται μέσα στη χειρολαβή) για να αποφεύγονται “σπασίματα” λαμών και παράλληλα γίνεται και απορρόφηση των κραδασμών.

8 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ SILKY ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. NON-SET TEETH (ΛΑΜΑ-ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗ)



Τα δόντια της λάμας είναι τοποθετημένα με ακρίβεια & το καθένα έχει 4 επιφάνειες κοπής με διαφορετικό ύψος (τετραπλή οδόντωση). Την τεχνολογία και τις τεχνικές επεξεργασίας τις διαθέτει μόνο η SILKY γι' αυτό όλα τα προϊόντα της είναι πρωτοπόρα και μοναδικά στην αγορά. Οι λάμες είναι τεχνολογίας bisoncane: στο κάτω μέρος είναι παχύτερες, στο επάνω μέρος ελάχιστα λεπτότερες & το λεπτότερο σημείο τους είναι στην μέση. Με αυτή τη μοναδική τεχνική επεξεργασίας αποφεύγονται «μπλοκαρίσματα» κατά την διάρκεια κοπής.

3. NICKEL COATING (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ)



Το πλεονέκτημα του νικελίου είναι ότι απλώνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια της λάμας. Με αυτόν τον τρόπο, τα δόντια παραμένουν κοφτερά και προστατεύονται από την οξείδωση (σκουριά).

5. SOLID BLADE (ΛΑΜΑ ΠΡΟΕΚΤΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ)



Είναι η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που κατασκευάζει λάμες (SOLID BLADE) στα μοντέλα GOMTARO, ZUBAT, PROSENTEI, SUGOWAZA. Η λάμα προεκτείνεται μέσα στη χειρολαβή απορροφώντας τους κραδασμούς κατά την διάρκεια κοπής και αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο «σπασίμο» της λάμας κοπής.

7. SHARPENABLE (ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ)



Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.silky-europe.com για να δείτε ποια μοντέλα τροχίζονται και με ποιο τρόπο με την ειδική Silky λίμα (HAYAUCHI, HAYATE, SUGOWAZA, IBUKI, KATANA-BOY, TODOKU)

2. IMPULSE HARDENED (ΥΨΗΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΝΤΙΩΝ)



Οι άκρες των δοντιών της λάμας έχουν επεξεργαστεί σε πολύ υψηλή θερμοκρασία για κλάσματα δευτερολέπτου ώστε να αποκτήσουν υψηλή αντοχή. Έτσι, το υπόλοιπο μέρος της λάμας, διατηρεί την ποιότητα κοπής αλλά και την ελαστικότητά της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η διάρκεια ζωής των επεξεργασμένων δοντιών να αυξάνεται κατά 3 φορές περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές λάμες. Αυτές οι λάμες δεν ακονίζονται & ξεχωρίζουν από τις μαύρες άκρες των δοντιών τους.

4. CHROME COATING (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΡΩΜΙΟΥ)



Η επικάλυψη χρωμίου δρα προσθετικά αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της λάμας μειώνοντας τις τριβές κατά την διάρκεια κοπής και δημιουργεί ένα δεύτερο στρώμα (φιλμ) προστασίας από την ρητίνη και την οξείδωση (σκουριά).

6. “GOM HANDLE” ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ



Η χειρολαβή “Gom” σε συνδυασμό με τις λάμες των χειροπριονιών (GOMTARO-PROSENTEI-ZUBAT) απορροφά τους κραδασμούς κατά την κοπή & προσφέρει άριστη αίσθηση κρατήματος ακόμα και αν βραχεί. Επιπλέον, αυτή η λαβή είναι πάντα ζεστή ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

8. 3D ROLLER (ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ)



Οι θήκες ζώνης είναι ειδικά σχεδιασμένες και διευκολύνουν την τοποθέτηση του χειροπριονίου μέσα στην θήκη υπό οποιαδήποτε γωνία & διαθέτει σύστημα «lock» ώστε να μην βγει κατά λάθος από την θήκη του.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΩΝ



ΙΣΙΑ ή ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ

Μια ίσια λάμα είναι πιο ακριβής στην κοπή ενώ η κυρτή λάμα έχει μεγαλύτερη πρόσφυση στην επιφάνεια κοπής. Το πριόνι με ίσια λάμα είναι ιδανικό για εργασίες μεταξύ γονάτων και ώμων ενώ με κυρτή λάμα είναι ιδανικό για εργασίες κάτω από τα γόνατα και πάνω από τους ώμους.

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ

Το μήκος της λάμας που θα διαλέξετε εξαρτάται από την διάμετρο ξύλου που θέλετε να κόψετε (π.χ. για 12 εκατοστά διάμετρο ξύλου η λάμα πρέπει να έχει διπλάσιο μήκος δηλαδή 24 εκατοστά)

ΤΥΠΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ ΛΑΜΑΣ

Ο τύπος δοντιού της λάμας εξαρτάται από το είδος των ξύλων που θα κόψετε

EXTRA LARGE TEETH - LAGRE TEETH- MEDIUM TEETH (ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 10 ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ 30mm)
ΓΙΑ ΧΛΩΡΑ ΤΡΥΦΕΡΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΞΥΛΑ



ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO

FINE TETH – EXTRA FINE TEETH (ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 32 ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ 30mm)

ΓΙΑ ΞΕΡΑ ΞΥΛΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΟΠΗΣ Σε όλα τα πριόνια SILKY η κοπή γίνεται στο <<τράβηγμα>> **BACK CUT**

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΠΑΣΤΑ SILKY



34 €

ΚΩΔ. 138512518

F180-7,5

- μήκος λάμας 18cm
- τύπος δοντιού LAGRE TEETH (7,5 δόντια στα 30mm)
- βάρος 162 gr



34 €

ΚΩΔ. 138514118

F180-14

- μήκος λάμας 18cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH (14 δόντια στα 30mm)
- βάρος 158 gr

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΠΑΣΤΑ ROCKET BOY

Ευέλικτα - συμπαγή και αποτελεσματικά για ομαλές κοπές χλωρών και ξερών ξύλων



49 €

ΚΩΔ. 138534017

POCKET BOY 170-10

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού MEDIUM TEETH (10 δόντια στα 30mm)
- βάρος 226 gr



49 €

ΚΩΔ. 138534217

POCKET BOY 170-20

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH (20 δόντια στα 30mm)
- βάρος 216 gr



49 €

ΚΩΔ. 138534417

POCKET BOY 170-26

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού EXTRA FINE TEETH (26 δόντια στα 30mm)
- βάρος 212 gr



52 €

ΚΩΔ. 138572617

POCKET BOY CURVE 170-8

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH (8 δόντια στα 30mm)
- βάρος 226 gr

Σχεδιασμός με γωνία περίπου 10 μοιρών μεταξύ λαβής και λάμας με αποτέλεσμα κάθε κόψιμο να απαιτεί λιγότερη δύναμη, ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς και αυξάνει την ταχύτητα κοπής



52 €

ΚΩΔ. 138511721

SUPER ACCEL 210-14

- μήκος λάμας 21cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH (14 δόντια στα 30mm)
- βάρος 194 gr



85 €

ΚΩΔ. 138571730

GOMBOY CURVE 300-8

- μήκος λάμας 30cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH (8 δόντια στα 30mm)
- βάρος 328 gr





ΚΑΤΑΝΑ-BOY ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ “ΣΠΑΣΤΑ” ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



245 €
ΚΩΔ. 138540350

ΚΑΤΑΝΑ-BOY 500-5

- μήκος λάμας 50cm
- τύπος δοντιού EXTRA LARGE TEETH
- βάρος 988 gr.



365 €
ΚΩΔ. 138571065

ΚΑΤΑΝΑ-BOY 650-4

- μήκος λάμας 65cm
- τύπος δοντιού EXTRA LARGE TEETH
- βάρος 1280 gr.



925 €
ΚΩΔ. 138571099

ΚΑΤΑΝΑ - BOY 1000-5-2.5

- μήκος λάμας 100cm
- τύπος δοντιού EXTRA LARGE TEETH
- βάρος 2090 gr



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΡΙΟΝΙΩΝ ΓΟΜΤΑΡΟ

Διαθέτουν θήκη ζώνης και χειρολαβή από καουτσούκ για καλύτερο κράτημα



ΓΟΜΤΑΡΟ 210-8

- μήκος λάμας 21cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 222 gr

63 €
ΚΩΔ. 138310221



ΓΟΜΤΑΡΟ 240-8

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 228 gr

67 €
ΚΩΔ. 138310224

ΓΟΜΤΑΡΟ 270-8

- μήκος λάμας 27cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 234 gr

69 €
ΚΩΔ. 138310227

ΓΟΜΤΑΡΟ 300-8

- μήκος λάμας 30cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 242 gr

75 €
ΚΩΔ. 138310230



ΓΟΜΤΑΡΟ ROOT 240-8

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 222 gr

69 €
ΚΩΔ. 138315324



ΓΟΜΤΑΡΟ PROSENTEI 240-8-14

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού LARGE-FINE TEETH
- βάρος 208 gr

69 €
ΚΩΔ. 138310824



ΓΟΜΤΑΡΟ FINE 240-13

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 212 gr

67 €
ΚΩΔ. 138310424

ΓΟΜΤΑΡΟ FINE 270-13

- μήκος λάμας 27cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 212 gr

69 €
ΚΩΔ. 138310427

Διπλή σκλήρυνση των δοντιών της λάμας Χειροπρίονο ανθεκτικό στις δύσκολες εργασίες όπως κοπή ριζών

Το μοναδικό πρίονο της αγοράς με 2 τύπους δοντιών στη λάμα για μεικτή χρήση κοπής

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ
ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ**SPECIALIZED****ZUBAT 330-7,5**

- μήκος λάμας 33cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 298 gr

92€

ΚΩΔ. 138327033

**IBUKI 390-5,5**

- μήκος λάμας 39cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 498 gr

125€

ΚΩΔ. 138327539

**SUGOI 360-6,5-5,5**

- μήκος λάμας 36cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 375 gr

135€

ΚΩΔ. 138639036

**ZUBAT FINE 330-10**

- μήκος λάμας 33cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 300 gr

92€

ΚΩΔ. 138327833

**SUGOWAZA 420-6,5**

- μήκος λάμας 42cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 460 gr

140€

ΚΩΔ. 138641942

Το χειροπρίονο με την μεγαλύτερη κυρτή λάμα στον κόσμο για κοπή μέχρι 21 εκατοστά διάμετρο

ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ WOODBOY

**ΔΕΙΤΕ TO VIDEO**

- Λαβή από αλουμίνιο με επίστρωση από καουτσούκ
- Ιδανικά για ξυλουργούς και ξυλουργικές εργασίες για κοπές ακριβείας

**98€**

ΚΩΔ. 138638624

WOODBOY 240-26

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 214 gr

**98€**

ΚΩΔ. 138638824

WOODBOY 240-32

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού EXTRA FINE TEETH
- βάρος 220 gr

**125€**

ΚΩΔ. 138755718

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΝΑΤΑ 180

- μήκος λάμας 18cm
- διαστάσεις 36 X 5 cm
- βάρος 590 gr

**120€**

ΚΩΔ. 138757027

ΤΣΕΚΟΥΡΙ YOKI 270

- μήκος λάμας 27 cm
- διαστάσεις 47 X 10 cm
- βάρος 540 gr

**135€**

ΚΩΔ. 138756810

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΟΝΟ 120

- μήκος λάμας 12 cm
- διαστάσεις 30 X 12 cm
- βάρος 758 gr

**ΔΕΙΤΕ TO VIDEO**



39 €
ΚΩΔ. 138725

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ TAVOR S3
• μήκος λάμας: 5,5 cm
• διαμέτρος κοπής: Ø 25 mm
• βάρος 235 gr



49 €
ΚΩΔ. 138710

ΨΑΛΙΔΙ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ SABOTEN 1260
• μήκος λάμας: 5,0 cm
• διαμέτρος κοπής: Ø 20 mm
• βάρος 250 gr



37 €
ΚΩΔ. 138640

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ TAVOR B640
• μήκος λάμας: 20,5 cm
• ολικό μήκος: 61,4 cm
• βάρος 920 gr



89 €
ΚΩΔ. 138720

ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ TAVOR L81
• μήκος λάμας: 6,0 cm
• ολικό μήκος: 70 cm
• διαμέτρος κοπής: Ø 40 mm
• βάρος 720 gr



okatsune

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ- ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

SINCE 1925



19 €
ΚΩΔ. 138700

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ - ΤΡΥΓΟΥ OKATSUNE 307
• Μήκος: 18 cm
• Μήκος λάμας: 3,5 cm
• Βάρος: 105 gr



18 €
ΚΩΔ. 138750

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ OKATSUNE 306
• Μήκος: 19,3 cm
• Μήκος λάμας: 4,5 cm
• Βάρος: 115 gr



59 €
ΚΩΔ. 138730

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ OKATSUNE 103
• Μήκος: 20,2 cm
• Μήκος λάμας: 5,5 cm
• Διάμετρος κοπής: Ø 25 cm
• Βάρος: 228 gr



67 €
ΚΩΔ. 138745

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ OKATSUNE 104 (LARGE GRIP)
• Μήκος: 21,0 cm
• Μήκος λάμας: 5,5 cm
• Διάμετρος κοπής: Ø 25 cm
• Βάρος: 245 gr



135 €
ΚΩΔ. 138740

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ OKATSUNE 230
• Μήκος: 78,0 cm
• Μήκος χειρολαβών: 51,0 cm
• Μήκος λάμας: 20,0 cm
• Βάρος: 1050 gr
• Δρύινες χειρολαβές



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



109 €
ΚΩΔ. 138735

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ OKATSUNE 217
• Μήκος: 53,5 cm
• Μήκος χειρολαβών: 30,0 cm
• Μήκος λάμας: 17,0 cm
• Βάρος: 800 gr
• Δρύινες χειρολαβές



38 €
ΚΩΔ. 138755

ΔΡΕΠΑΝΙ OKATSUNE 405

Δρεπάνι ιδανικό για κοπή λουλουδιών και χορταριού. Είναι το πρώτο προϊόν που κατασκευάστηκε το έτος 1940 και συνεχίζει να υπάρχει στην γραμμή παραγωγής.
• Μήκος χειρολαβής 33,5 cm
• Μήκος λάμας 15 cm
• Βάρος 182 gr
• Πάχος λάμας 2mm





ΓΑΤΖΟΣ ΗΑΥΑΥΧΙ

43€

ΚΩΔ. 138042501



195€

ΚΩΔ. 138327215

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΖΥΒΑΤ 3300

- μήκος κονταριού: 2,00 - 3,30 Μτ
- μήκος λάμας 33 cm κυρτή
- βάρος 1,2 Kg



ΗΑΥΑΥΧΙ 6300

ΗΑΥΑΥΧΙ 6300



ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

415€

ΚΩΔ. 138017939

- με λάμα 39 cm

455€

ΚΩΔ. 138073448

- με λάμα 48 cm



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΗΑΥΑΥΧΙ 6300

- μήκος κονταριού: 2,44 - 6,30 Μτ
- μήκος λάμας 39-48 cm κυρτή
- βάρος 3,00 Kg



ΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

575€

ΚΩΔ. 138037742



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΗΑΥΑΤΕ 7700

- μήκος κονταριού: 2,70-7,70 Μτ
- μήκος λάμας 42 cm
- βάρος 4,55 Kg



ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΑ 75.000 VOLT

695€

ΚΩΔ. 138043317

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΤΟΔΟΚΥ

- μήκος κονταριού: 3,35-5,75 Μτ
- μήκος λάμας 39 cm
- βάρος 4,5 Kg



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ

- ΗΑΥΑΥΧΙ 4900-6300-ΤΟΔΟΚΥ LARGE TEETH



115€

ΚΩΔ. 138177399

- 39 cm

130€

ΚΩΔ. 13872448

- 48 cm

ΛΙΜΑ

- λίμα για ΗΑΥΑΥΧΙ



32€

ΚΩΔ. 138200000

ΚΟΝΤΑΡΟΦΑΛΙΔΟ

- για προσαρμογή σε ΗΑΥΑΥΧΙ



125€

ΚΩΔ. 13835 - 01





12€
ΚΩΔ. 346015

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ BY PASS

- Τύπος B5
- Μήκος: 18 cm
- Βάρος: 95 gr



33€
ΚΩΔ. 346006

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΥΡΤΗΣ ΛΑΜΑΣ ANVIL

- Τύπος A6
- Μήκος: 21 cm
- Βάρος: 240 gr
- Διάμετρος κοπής: 25 mm



9€
ΚΩΔ. 346012

ΨΑΛΙΔΙ ΤΡΥΓΟΥ 16 CM

- Τύπος B1
- Μήκος: 16 cm
- Βάρος : 80 gr



10€
ΚΩΔ. 346014

ΨΑΛΙΔΙ ΤΡΥΓΟΥ 19 CM

- Τύπος B2
- Μήκος: 19 cm
- Βάρος : 90 gr



33€
ΚΩΔ. 346008

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΛΑΔΙΟΥ

- Τύπος A10
- Μήκος: 21 cm • Βάρος: 240 gr
- Διάμετρος κοπής: 25-30 mm



52€
ΚΩΔ. 346020

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΛΑΜΑ

- Τύπος S1/55
- Μήκος: 55 cm
- Βάρος : 990 gr
- Διάμετρος κοπής: 15-18 mm



59€
ΚΩΔ. 346022

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΜΑ

- Τύπος S2/75
- Μήκος: 75 cm
- Βάρος : 1100 gr
- Διάμετρος κοπής: 17-20 mm



42€
ΚΩΔ. 346004

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

- Τύπος A2ML
- Μήκος: 20 cm • Βάρος: 250 gr
- Διάμετρος κοπής: 25 mm



55€
ΚΩΔ. 346016

ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 60 cm

- Τύπος T 40/60
- Μήκος: 60 cm
- Βάρος :690 gr
- Διάμετρος κοπής: Ø 40 mm



75€
ΚΩΔ. 346018

ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 80 cm

- Τύπος T 20/80
- Μήκος: 80 cm
- Βάρος :980 gr
- Διάμετρος κοπής: Ø 45 mm



33€
ΚΩΔ. 346010

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ ANVIL


- Τύπος A4S
- Μήκος: 21 cm • Βάρος: 240 gr
- Διάμετρος κοπής: 25 mm



65€
ΚΩΔ. 346026

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΟΛΙΑΣΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

- Τύπος R10
- Μήκος: 21 cm
- Βάρος: 290 gr



Χειροκίνητο μηχάνημα χαράκτης μπόλιασματος δέντρων. Ειδικά σχεδιασμένο να κάνει τρεις τύπους κοπής (τριγωνικό-στρογγυλό-τετράγωνο) εξαιρετικής ακριβείας.



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



20€
ΚΩΔ. 346024

ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΠΟΛΙΑΣΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

- Τύπος R1
- Μήκος: 17 cm • Βάρος : 60 gr



**SINCE
1974**



NISHIGAKI

**No 1
QUALITY
JAPAN**



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ



65 €
ΚΩΔ. 102063

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-10

- μήκος κονταριού: 1,00 Μτ
- βάρος 800 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm



75 €
ΚΩΔ. 102064

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-15

- μήκος κονταριού: 1,50 Μτ
- βάρος 966 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm



85 €
ΚΩΔ. 102065

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-20

- μήκος κονταριού: 2,00 Μτ
- βάρος 1124 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΛΑΜΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 27cm (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



110 €
ΚΩΔ. 102069

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ N 126

- μήκος κονταριού: 1,26 - 2,00 Μτ
- βάρος 1126 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

125 €
ΚΩΔ. 102071

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ N 128

- μήκος κονταριού: 1,80 - 3,00 Μτ
- βάρος 1416 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΧΟΝΔΡΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ (MAX 4cm)



95 €
ΚΩΔ. 102074

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 154

- μήκος κονταριού: 1,50 Μτ
- βάρος 1426 gr

110 €
ΚΩΔ. 102075

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 155

- μήκος κονταριού: 2,00 Μτ
- βάρος 1588 gr





45 €
ΚΩΔ. 141503



ΜΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ **eclipse**

- Χαμηλό Βάρος (258 gr)
- Εργονομικός - Ανατομικός σχεδιασμός για βελτιστοποίηση της περιμετρικής ορατότητας
- Βαλβίδα εκπνοής για μεγαλύτερη άνεση στην αναπνοή

NEA Μάσκα μισού προσώπου με δύο (2) ενσωματωμένα φίλτρα A1P3 ενεργού άνθρακα για προστασία κατά τη διάρκεια των ψεκασμών και άλλων εφαρμογών



33 €
ΚΩΔ. 141341

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΤ

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

50 €
ΚΩΔ. 141491



**BEST
PRICE**

ΜΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ **eclipse PRO 2**

- Χαμηλό Βάρος (355 gr)

NEA Μάσκα μισού προσώπου με δύο (2) ενσωματωμένα φίλτρα A2B2E2K2P3R για προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς με σημείο βρασμού άνω των 65° C, ανόργανα αέρια και ατμούς, διοξείδιο του θείου (SO2), αμμωνία (NH3) και τα παράγωγα της, σκόνης, καπνούς, νεφελώματα, οσμές

36 €
ΚΩΔ. 141492

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΤ



95 €
ΚΩΔ. 1411005006C

VENUS 1 (ANTIVIRUS – ANTIDUST) ZP3

- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ & ΣΤΕΡΕΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ , ΣΚΟΝΕΣ , ΚΑΠΝΟΥΣ & ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ COVID 19 (ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ) ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZP3
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 722 gr.

**ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3**



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



105 €
ΚΩΔ. 1411005006B

VENUS 1 (SPRAY PROTECTION) ZA2

- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ, ΑΤΜΟΥΣ, ΟΣΜΕΣ, ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 °C ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA2
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 826 gr.

**ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3**



115 €
ΚΩΔ. 1411005006D

VENUS 1 (COMBI) ZA2P3

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA2P3
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 886 gr.

**ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3**



K80S - T9

- Για χρήση πάνω στον ελκυστήρα
- τροφοδοσία ρευματοδότης 12V (ελκυστήρα)



395 €

ΚΩΔ. 1410313215

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Φίλτρο (1) ZA2P3 - BIG
- Κάσκα από FIBERGLASS με (3) στρώσεις μόνωσης
- Κρύσταλλο από POLYCARBONATE (αντιθαμβωτικό)
- Εσωτερικός αερισμός 190 LT/MIN
- Επίπεδο θορύβου 74 dBA
- Βάρος κάσκας 700 gr
- Βάρος κιτ ζώνης 1100 gr
- Υποδοχή φίλτρου με σπείρωμα EN 148-1
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 12941:2009 TH2 PRSL
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ : 89/686/CE - IP 65
- NPF (NOMINAL PROTECTION FACTORY) EN 529 -2006 : 50

K80S - T8 - L8

- Για χρήση πάνω και εκτός ελκυστήρα
- μπαταρία λιθίου (ζώνης)
- αυτονομία 8 hr



735 €

ΚΩΔ. 1410313214-L8

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Φίλτρα (2) ZA2P3
- Κάσκα από FIBERGLASS με (3) στρώσεις μόνωσης
- Κρύσταλλο από POLYCARBONATE (αντιθαμβωτικό)
- Εσωτερικός αερισμός 220 LT/MIN
- Επίπεδο θορύβου 73 dBA
- Βάρος κάσκας 700 gr
- Βάρος κιτ ζώνης 1400 gr
- Υποδοχή φίλτρων με σπείρωμα EN 148-1
- Αυτονομία μπαταρίας 8+ ώρες
- Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας 11 ώρες
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 12941:2009 TH3 PRSL
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ : 89/686/CE - IP 65
- NPF (NOMINAL PROTECTION FACTORY) EN 529 -2006: 500

PROF 88 - LI

- Για χρήση πάνω και εκτός ελκυστήρα
- μπαταρία λιθίου ενσωματωμένη στο κράνος
- αυτονομία 8 hr



695 €

ΚΩΔ. 1410313216-LI

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Φίλτρα (2) ZA2P3
- Κάσκα από FIBERGLASS με (3) στρώσεις μόνωσης
- Κρύσταλλο από POLYCARBONATE (αντιθαμβωτικό) με ενσωματωμένη μπίλια για έλεγχο ροής αέρα
- Εσωτερικός αερισμός 190 LT/MIN
- Επίπεδο θορύβου 73 dBA
- Βάρος κάσκας 2300 gr
- Υποδοχή φίλτρων με σπείρωμα EN 148-1
- Αυτονομία μπαταρίας 8 + ώρες
- Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας 3 ώρες
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 12941:2009 TH3 A1PRSL
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ : 89/686/CE - IP 65
- NPF (NOMINAL PROTECTION FACTORY) EN 529 -2006 : 500

• **ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ KASCO**

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ K80S T8-L8, PROF 88 LI

Η φόρτιση της μπαταρίας κρίνεται απαραίτητη μετά από κάθε χρήση. Ειδικότερα για να εξασφαλιστεί η μακροζωία της μπαταρίας ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούνται οι κάσκες για ψεκασμό πρέπει η φόρτιση να πραγματοποιείται κάθε 2 μήνες.

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

Τα φίλτρα πρέπει αλλάζονται κάθε 3 μήνες εφόσον έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους. Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης με κλειστή συσκευασία 4-6 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής ανάλογα με τον κατασκευαστή. Η αλλαγή κρίνεται απαραίτητη όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:

1. Προοδευτική μείωση της ροής αέρα εντός της αναπνευστικής συσκευής
2. Αντίσταση κατά την διάρκεια της αναπνοής
3. Εισπνοή αντί για καθαρό αέρα, οσμές από το περιβάλλον εργασίας





NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

925 €

ΚΩΔ. 1410313307

ΚΑΙΟΣ e-T5 (P3)

- νέος εργονομικός σχεδιασμός για ευκολότερη κίνηση στο κεφάλι του χρήστη και νέου τύπου δέστρα για καλύτερη σταθεροποίηση. Πλήρη προστασία στο κεφάλι και στα μάτια.
- χαμηλό βάρος μόνο 1,48Kg με ενσωματωμένο φίλτρο και μπαταρία.
- φίλτρο P3 για προστασία από στερεά και υγρά αιωρήματα (σκόνες, καπνούς) < 0,3 micron
- κράνος κατασκευασμένο από fiberglass (3 επιστρώσεις) με ειδική επεξεργασία απώθησης της υπεριώδους ακτινοβολίας. Μοτέρ brushless χαμηλού θορύβου (67 dba) σταθερής ροής αερισμού 210 Lt/min
- τζάμι κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυμερές με ειδική επεξεργασία (anti-scratch-antifog) για αντοχή σε μικροσωματίδια κρούσης < 120m/sec. Διαθέτει ενσωματωμένο δείκτη ροής και νέο τύπο ασφάλισης - στεγανοποίησης τζαμιού με clip.
- μπαταρία ιόντων λιθίου 7,4 Volt με αυτονομία μεγαλύτερη των 8 ωρών εργασίας
- χρόνος επαναφόρτισης με τον φορτιστή που υπάρχει στη συσκευασία 3 ώρες
- διαθέτει ακουστικές και φωτεινές ενδείξεις LED για διακόπτη λειτουργίας, επίπεδο φόρτισης μπαταρίας, κατάσταση φίλτρου, κατάσταση ροής αέρα.
- επίπεδο ασφάλειας (3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EN 12941, EN 166CL2, EN 397, EU2016/425
- θερμοκρασία περιβάλλοντος 0-40° - Υγρασία < 80%
- ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (βιομηχανία, κατασκευές κυτήρια, αμμοβολές,



835 €

ΚΩΔ. 1410313309

ΚΑΙΟΣ e-T5 (ZA2P3)

- νέος εργονομικός σχεδιασμός για ευκολότερη κίνηση στο κεφάλι του χρήστη και νέου τύπου δέστρα για καλύτερη σταθεροποίηση. Πλήρη προστασία στο κεφάλι και στα μάτια.
- χαμηλό βάρος μόνο 1,03Kg. Το μοτέρ, το φίλτρο, η μπαταρία με τον σωλήνα αέρος συνδέονται στη ζώνη της μέσης
- φίλτρο ZA2P3 (BIG) βάρους 460gr δυο σταδίων για προστασία από οργανικά αέρια, ατμούς, καπνούς, σκόνες, νεφελώματα αερίων, οσμών.
- κράνος κατασκευασμένο από fiberglass (3 επιστρώσεις) με ειδική επεξεργασία απώθησης της υπεριώδους ακτινοβολίας
- μοτέρ χαμηλού θορύβου (65 dba) σταθερής ροής αερισμού 160 Lt/min
- τζάμι κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυμερές με ειδική επεξεργασία (anti-scratch-antifog) για αντοχή σε μικροσωματίδια κρούσης < 120m/sec. Διαθέτει ενσωματωμένο δείκτη ροής και νέο τύπο ασφάλισης - στεγανοποίησης τζαμιού με clip.
- μπαταρία ιόντων λιθίου (Li 870) 7,4 Volt, βάρους 418gr με αυτονομία μεγαλύτερη των 8 ωρών εργασίας
- χρόνος επαναφόρτισης με τον φορτιστή που υπάρχει στη συσκευασία 3 ώρες
- διαθέτει ακουστικές και φωτεινές ενδείξεις LED για επίπεδο φόρτισης μπαταρίας, κατάσταση φίλτρου
- επίπεδο ασφάλειας (3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EN 12941, EN 166CL2, EN 397, EU2016/425
- θερμοκρασία περιβάλλοντος 0-40° - Υγρασία < 80%
- ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ψεκασμός, βιομηχανία, νοσοκομεία, χημική βιομηχανία, αμμοβολές, βαφεία, σιδηρουργεία, ξυλουργεία κπλ)



Η νέα μάσκα της KASCO σχεδιάστηκε για να παρέχει τον μέγιστο βαθμό ασφάλειας από στερεά και υγρά αιωρήματα. Είναι κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κύρια πλεονεκτήματα **το χαμηλό βάρος (210 gr)**, ο χαμηλός θόρυβος 65dB, η μεγάλη περιμετρική ορατότητα, ο εργονομικός σχεδιασμός για χρήστες με γυαλιά, ο μεγαλύτερος όγκος φιλτραρισμένου αέρα 160lt/min και ο εύκολος καθαρισμός με διάλυμα 70% αιθυλικής αλκοόλης πριν από κάθε χρήση.

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

935 €

ΚΩΔ. 1410313221

**ΜΑΣΚΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
"FULL FACE" K20 - T8X KASCO**

- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: έως 15 ώρες
- ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ: 3 ώρες
- ΦΙΛΤΡΑ (2): ZP3 για προστασία από στερεά και υγρά αιωρήματα. Δυνατότητα τοποθέτησης άλλων φίλτρων ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής.
- ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Βιομηχανία, αγροτικός τομέας, νοσοκομεία, χημικά εργαστήρια κλπ. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΟΔΗΓΙΑ:
- EN 12941:1998+A1/03+A2/08
- EN 529:2006 • EN 143:2007
- EN 166:2001 • CE 0426
- CE 0427 • REG. 2016/425/EU
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ KASCO (ΚΩΔ. 1410601023, 1410601067, 1410601046)



ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO





ΦΙΛΤΡΑ - ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



15 €

ΚΩΔ. 1410601023

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΖΡ3
(ANTIVIRUS
- ANTIDUST)**
• για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88



25 €

ΚΩΔ. 1410601067

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΖΑ2
(SPRAY
PROTECTION)**
• για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88



20 €

ΚΩΔ. 3107020

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ
MLA A2**
• για VENUS 1,
K80S - T8 - L8,
PROF88



35 €

ΚΩΔ. 1410601046

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΖΑ2Ρ3
COMBI**
• ενεργού άνθρακα
για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88



40 €

ΚΩΔ. 1410601019

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΖΑ2Ρ3
COMBI**
• (BIG) ενεργού άνθρακα
για K80S - T9



35 €

ΚΩΔ. 3107070

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
MLA COMBI (FULL PROTECTION)
A2B2E2K2 Hg, No, Co, P3R**
• προστασία για SO2-NH3-CO-HG
(Διοξειδίου του Θείου,
Αμμωνία, Υδραργύρου)



55 €

ΚΩΔ. 1410601049

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΖΑΒΕ2Κ1Ρ3**
• προστασία για SO2-NH3-CO
(Διοξειδίου του Θείου, Αμμωνία,)



16,50 €

ΚΩΔ. 1410309023

**ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
2 ΦΙΛΤΡΩΝ
ΓΙΑ Κ80S-T9**



ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



**ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ
(1) ΧΡΗΣΗΣ**

• Πιστοποιημένη φόρμα (1 χρήσης)
από υλικό SMS CORE 50gr για ολική
προστασία κατά την διάρκεια των
ψεκασμών. Διαθέτει ελαστική
κουκούλα, φερμουάρ και λάστιχο
στα άκρα, για καλή εφαρμογή.
Η σύνθεση της εξασφαλίζει
πολύ καλή διαπνοή.

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3 - ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
5/6ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: EN340,
ENISO 13982, EN13034**

7 €

ΚΩΔ. 318001 (L)
ΚΩΔ. 318002 (XL)
ΚΩΔ. 318003 (XXL)



**ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ "PROTECT"**

• διαθέτει φερμουάρ
& λάστιχο στα άκρα
• πλύση έως 40 °C

65 €

ΚΩΔ. 1411705001 (L)
ΚΩΔ. 1411705002 (XL)
ΚΩΔ. 1411705003 (XXL)





Από το 1950, που ιδρύθηκε η εταιρεία BRAGLIA, κατάφερε να αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής παγκοσμίως στους αυλούς ψεκασμού. Διαθέτει την πληρέστερη γκάμα και τα προϊόντα της καλύπτουν όλα τα πεδία εφαρμογών. Κύρια χαρακτηριστικά, ο εργονομικός και πρωτοποριακός σχεδιασμός, τα χαμηλό βάρος, η υψηλή νεφοποιήση και η οικονομία που παρέχει στον χρήστη. Δυνατότητα επιλογής μεγάλης γκάμας ακροφύσιων (ALBUZ Γαλλίας) ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος της καλλιέργειας. Διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών σε όλα τα μοντέλα.

ΑΥΛΟΣ TURBO 400 BRAGLIA

- στάνταρ ακροφύσιο
Ø 1.5mm 70lit/50 bar
- μήκος 40 cm
- βάρος 620 gr



49 €

ΚΩΔ. 11726-901-162

ΑΥΛΟΣ TURBO 400 METAL

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lit/50 bar
- ενσωματωμένος μαστός
ελεύθερης περιστροφής G 1/2M
- υψηλή νεφελοποιήση
3500 μικροσταγονίδια/inch²
- μήκος 40 cm
- βάρος 840 gr



69 €

ΚΩΔ. 11726-901-4

ΑΥΛΟΣ TURBO LUX NEHRO

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lit/50 bar
- ενσωματωμένος μαστός
ελεύθερης περιστροφής G 1/2M
- διακόπτης ασφαλείας
- βαθμονομημένη επιλογή ακροφύσιου
- υψηλή νεφελοποιήση
3500 μικροσταγονίδια/inch²
- μήκος 40 cm
- βάρος 750 gr



115 €

ΚΩΔ. 11746-901-46R

PVC 30 cm ΠΑΤΗΤΟΣ

- AMT ALBUZ D15 - Ø1.5
- 320 gr - 30 bar
- G 1/2M



32 €

ΚΩΔ. 11727-904-1

PVC 30 cm ΣΤΡΙΦΤΟΣ

- AMT ALBUZ D15 - Ø1.5
- 325 GR - 30 bar • G 1/2M




29 €

ΚΩΔ. 11731-904-3

METAL ΠΑΤΗΤΟΣ

- AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5
- 40 bar • G 1/2M



30 cm **39 €**

ΚΩΔ. 11710-901-74

• 580 gr

60 cm **42 €**

ΚΩΔ. 1176-901-80

• 750 gr

100 cm **60 €**

ΚΩΔ. 11717-901-160

• 1000 gr

METAL ΣΤΡΙΦΤΟΣ BRAGLIA

- AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5
- 40 bar • G 1/2M



30 cm **27 €**

ΚΩΔ. 1179-901-42

• 400 gr

60 cm **31 €**

ΚΩΔ. 1175-901-48

• 570 gr

100 cm **44 €**

ΚΩΔ. 1178-901-54

• 700 gr

METAL ΣΤΡΙΦΤΟΣ BRAGLIA-MASOTTI

- AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5
- 40 bar • G 1/2M



30 cm **24 €**

ΚΩΔ. 117MAS-901-31

• 400 gr

60 cm **27 €**

ΚΩΔ. 117MAS-901-32

• 570 gr

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

PVC ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΠΙΞΕΩΣ

- ΠΛΑΤΗΣ 60cm

- 120 gr - 5 bar
- G 1/2M • Ø 8



15 €

ΚΩΔ. 1172-901-2



SINCE 1950



Nº1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ

- 75 cm
- 550 gr - 10 bar
- G 1/2M



53 €

ΚΩΔ. 11730-1903-10

SCARABEO ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

- 98 cm
- 500 gr
- 20 bar
- G 1/2M



78 €

ΚΩΔ. 1173-901-8

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΡΤΟΣ

- 20 BAR • Ø 1.2 • G 1/2M



25 cm **37 €**
ΚΩΔ. 1174-802-14C

• 250 gr

50 cm **38 €**
ΚΩΔ. 1174-802-14D

• 270 gr

75 cm **40 €**
ΚΩΔ. 1174-802-14M

• 290 gr

100 cm **42 €**
ΚΩΔ. 1174-802-14L

• 300 gr

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

- 42 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1300 gr - 60 bar - 60° C
- G 1/2M



128 €

ΚΩΔ. 1177-901-34

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

- 60 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1500 gr - 60 bar - 60° C
- G 1/2M



135 €

ΚΩΔ. 1177-901-103

ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "EVO"

- 30 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1000 gr - 60bar - 60° C
- G 1/2M



105 €

ΚΩΔ. 11721-1303-21

ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "EVO"

- 67 cm
- υψηλή νεφελοποίηση διασποράς μικροσταγονιδίων με ομοιομορφία κάλυψης
- M15x1 - Ø 2.3 • 1600 gr - 60 bar - 60° C • G 1/2M



160 €

ΚΩΔ. 1177-901-10

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "LONG RANGE"

- 70 cm • για ψεκασμό ψηλών δέντρων
- 110 lt/min (MAX) • στίνα δράσης >18 mt (MAX)
- M15x1 - Ø 4.5 • G 1/2M • 1600 gr - 110lt/Min (MAX) - 60 bar



149 €

ΚΩΔ. 11713-901-151

SPOT

- 30 cm
- AMT ALBUZ D15 - Ø 1.5
- 660 gr - 40 bar • G 1/2M



63 €

ΚΩΔ. 11735-901-16

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- 72 cm
- M15x1 - Ø 1.5 • G 1/2M
- 1600 gr - 250 bar • 30lt/Min (MAX) - 100° C



165 €

ΚΩΔ. 11722-901-161

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- 79 cm
- M15x1 - Ø 4.5 • G 1/2M
- 1200 gr - 250 bar • 50lt/Min (MAX)



315 €

ΚΩΔ. 11737-901-20





ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (COLD ULV FOGGER) ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

195 €
ΚΩΔ. 119208

SPECIAL PRICE



3WCD-4 (220V-50HZ)

- ισχύς :110 watt
- δοχείο :4 lt
- ποσότητα εκροής: ρυθμιζόμενη 5-25 lt/hr
- μέγεθος μικροσταγονιδίων 15-50 micron
- ακτίνα δράσης 7 μέτρα (max)
- διαθέτει 3 ακροφύσια ulv



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

595 €
ΚΩΔ. 119210

CD5 BH ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

- ισχύς :165 watt
- δοχείο : 5lt
- μοτέρ 24 volt/dc (brushless)
- μπαταρία 24 volt/10ahr
- αυτονομία 60 min
- χρόνος επαναφόρτισης 3-5 ώρες
- ποσότητα εκροής: 0-12 lt/hr
- μέγεθος μικροσταγονιδίων 15-50 micron
- βάρος 4,35kg
- ακτίνα δράσης 7 μέτρα (max)
- διαθέτει σωλήνα 85cm και σύστημα εκτόξευσης ulv fog nozzle
- διαθέτει φορτιστή μπαταρίας



ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (ΚΑΠΝΟΥ) ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ



125 €
ΚΩΔ. 119205

HYT-2

- χωρητικότητα υγρού διαλύματος :2 lt
- χωρητικότητα δοχείου νερού (200ml) : για ξέπλυμα του φλόγιστρου μετά την χρήση
- μέγεθος μικροσταγονιδίων 5-30 micron
- καύσιμο: μπουκάλια βουτανίου (δεν περιλαμβάνεται)



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- τομείς εφαρμογών (σχολεία, εκκολαπτήρια, εργοστάσια τροφίμων, νοσοκομεία, αγροτικά και βιομηχανικά κτήρια, κτηνοτροφικές μονάδες, οικίες κλπ
- κατά την διάρκεια εργασίας χρησιμοποιούμε εξοπλισμό ασφαλείας (γάντια, φόρμα χημικής προστασίας, μάσκα ολοκλήρου προσώπου)
- για την δοσολογία υγρού (εντομοκτόνου – απολυμαντικών) καθώς και για την δοσολογία του υγρού διαλύτη που θα χρησιμοποιηθεί απευθυνθείτε σε εξειδικευμένα γεωπονικά καταστήματα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 220V ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



39,50 €
ΚΩΔ. 115806201

GC1 - 16 (20 WATT)

- για 50 m²
- διαστάσεις 33X9X26 cm
- βάρος 1,7 kg

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΜΥΓΩΝ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

NEO
ΠΡΟΙΟΝ

5,50 €

ΚΩΔ. 119016

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΞΕΩΣ NS-2A

- χωρητικότητα 2 lt
- βάρος 0,40 kg
- πίεση 2 bar

7,50 €

ΚΩΔ. 119014

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΞΕΩΣ FM 1,5A

- χωρητικότητα 1,5 lt
- βάρος 0,47 kg
- πίεση 2 bar

15 €

ΚΩΔ. 119015

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΞΕΩΣ
NS-5N

- χωρητικότητα 5 lt
- βάρος 1,05 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός αλουμινίου

21 €

ΚΩΔ. 119019

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΞΕΩΣ NS-5F

- χωρητικότητα 5 lt
- βάρος 1,40kg
- πίεση 3 bar
- αυλός μεταλλικός

25 €

ΚΩΔ. 119020

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΠΙΞΕΩΣ
NS-8/10

- χωρητικότητα 8/10 lt
- βάρος 2,10 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός μεταλλικός



33 €

ΚΩΔ. 119023

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-12

- χωρητικότητα 12 lt
- βάρος 3,20 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός πλαστικός



35 €

ΚΩΔ. 119022

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-16AS

- χωρητικότητα 16 lt
- βάρος 3,40 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός μεταλλικός

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-20A

- χωρητικότητα 20 lt
- βάρος 3,60 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός μεταλλικός

37 €

ΚΩΔ. 119024

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-20X

- χωρητικότητα 20 lt
- βάρος 6,00 kg
- πίεση 5 bar
- με εξωτερικό έμβολο
- αυλός μεταλλικός

75 €

ΚΩΔ. 119028

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣ NS-15

- χωρητικότητα 15 lt
- βάρος 3,50 kg
- πίεση 4 bar
- αυλός μεταλλικός

38 €

ΚΩΔ. 119027



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



75 €

ΚΩΔ. 119032

BBS 1610

- χωρητικότητα 18 lt
- βάρος 5,40 kg
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V/7,2AHR
- φορτιστής μπαταρίας
- αντλία μεμβρανοφόρα
- παροχή 2,5 lt/min
- πίεση λειτουργίας 2-4 bar
- αυλός μεταλλικός τηλεσκοπικός 60 - 100 cm





ORIGINALE
VOLPI



3,50 €

ΚΩΔ. 109005

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ DVL

- χωρητικότητα 1 lt

10,50 €

ΚΩΔ. 109003

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ DEA 2000

- χωρητικότητα 2 lt
- πίεση 2 bar
- ρυθμιζόμενη κλίση ακροφυσίου
- διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας



32 €

ΚΩΔ. 109067

KOMPRESS 6LT

- χωρητικότητα 6 Lt
- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- πίεση 3 Bar
- κυρτός αυλός 60 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- βάρος 1,10 Kg



42 €

ΚΩΔ. 109006

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ GARDEN 6

- χωρητικότητα 6 lt
- πίεση 3 bar

44 €

ΚΩΔ. 109008

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ GARDEN 8

- χωρητικότητα 8 lt
- πίεση 3 bar



60 €

ΚΩΔ. 109010

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ FLORA

- χωρητικότητα 10 lt
- πίεση 3 bar

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

55 €

ΚΩΔ. 109068

KOMFORT 16LT

- χωρητικότητα 16 Lt
- δοχείο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής
- πίεση 6 Bar
- INOX αυλός 70 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- έμβολο πλαστικό • βάρος 3,2 Kg



85 €

ΚΩΔ. 109069

KOMFORT 16LT - BRASS

- χωρητικότητα 16 Lt
- δοχείο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής
- πίεση 6 Bar
- ορειχάλκινος αυλός 70 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- έμβολο ορειχάλκινο • βάρος 3,2 Kg



65 €

ΚΩΔ. 109012

81PUG

- χωρητικότητα 12 lt
- πίεση 6 bar

70 €

ΚΩΔ. 109015

78PUG

- χωρητικότητα 15 lt
- πίεση 6 bar

83 €

ΚΩΔ. 109016

95PUG

- χωρητικότητα 20 lt
- πίεση 6 bar

ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (FPM)

για υγρά διαλύματα (βενζίνη, πετρέλαιο, υδροξείδιο του νατρίου (NAOH), λάδια υδραυλικά, οινόπνευμα (C2H5OH) έως 50%, απολυμαντικά, αντισηπτικά, απορρυπαντικά

5 €

ΚΩΔ. 109009

DVL VITON

- χωρητικότητα 1 Lt



19 €

ΚΩΔ. 109004

VOLPITECH 2

- χωρητικότητα 2 Lt



55 €

ΚΩΔ. 109007

VOLPITECH 6

- χωρητικότητα 6 Lt



135 €

ΚΩΔ. 109054

VOLPITECH 7 ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- χωρητικότητα 7 Lt





ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



SMART 5LT

- χωρητικότητα 5 Lt
- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- μπαταρία λιθίου 2,6AHR
- αυτονομία μπαταρίας > 2,5 HR ή ψεκάσματος 80 lt φαρμάκου
- πίεση 2,5 Bar
- φόρτιση με καλώδιο micro usb
- φωτεινή ένδειξη (led) για επίβλεψη στάθμης φόρτισης
- τηλεσκοπικός αυλός 80 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,5 Mt
- βάρος 1,10 Kg

69€

ΚΩΔ. 109064



105€

ΚΩΔ. 109066

PROTON 7LT

- χωρητικότητα 7 Lt
- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- μπαταρία λιθίου 2,6AHR
- αυτονομία μπαταρίας > 2,5 HR ή ψεκάσματος 100 lt φαρμάκου
- πίεση 2,5 Bar
- φόρτιση με καλώδιο micro usb
- φωτεινή ένδειξη (led) για επίβλεψη στάθμης φόρτισης
- κυρτός αυλός 60 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- βάρος 1,50 Kg



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



12 LT

125€

ΚΩΔ. 109065

V-BLACK ELEKTRON

- αυλός 80 cm
- βάρος 3,5 kg

12 LT



175€

ΚΩΔ. 109063

V-BLACK E-PRO 16

- αυλός τηλεσκοπικός 80-120 cm
- **μανόμετρο γλυκερίνης**
- βάρος 4 kg

16 LT

16 LT



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- ηλεκτρονική ρύθμιση της πίεσης από 0,5 bar - 5 bar
- φωτεινή ένδειξη (led) για επίβλεψη στάθμης φόρτισης
- μπαταρία ιόντων λιθίου 12VCD/6AHR/72WATT
- διαθέτουν 2 ακροφύσια, 1 ομπρέλλα + 1 σκούπα
- αυλός με σύστημα stop για άμεση διακοπή κατά την απελευθέρωση της σκανδάλης για εξοικονόμηση ενέργειας
- σωλήνας αυλού 1,5 Mt • φορτιστής μπαταρίας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- εργονομικός σχεδιασμός
- υψηλή πίεση (ρυθμιζόμενη)
- μεγάλη αυτονομία
- υψηλή αντοχή σε καυστικά
- χημικά διαλύματα (μεμβράνες NBR)
- οικονομία



285€

ΚΩΔ. 109053

V-BLACK E-PRO 16 TROLLEY

αποδόσεις V BLACK ELEKTRON - E-PRO

με ακροφύσιο "ομπρέλλα" για ψεκασμό με ακροφύσιο "σκούπα" για ζιζανιοκτονία

bar	Lt /min	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (HR)	bar	Lt /min	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (HR)
5	0,74	3,2	2	1,12	4,5
4	0,68	4,3	1	0,82	9,0
3	0,6	6,0	0,5	0,64	15,0
2	0,5	9,0			



405€

ΚΩΔ. 109052

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ELEETRO LITHIUM TROLLEY

325€

ΚΩΔ. 109028

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ELEETRO LITHIUM

- χωρητικότητα 15 lt • αντλία εμβολοφόρα
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 12V-8AHR
- ρυθμιζόμενη πίεση 0.5 - 5 bar • φορτιστής μπαταρίας





105 €
ΚΩΔ. 109026

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ Μ10V
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ**

- χωρητικότητα 10 lt
- μπαταρίας 2x1.5V
- αυτονομία 40 ώρες
- υψηλή νεφοποίηση 150 micron



135 €
ΚΩΔ. 109027



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ Μ3000

- μπαταρίας (2X1.5V)
- συμβατός για χρήση με φάρμακο PURO
- αυτονομία 40 ώρες
- βάρος 2Kg

155 €
ΚΩΔ. 109018C

**ΑΝΤΛΙΑ
ΑΣΒΕΣΤΩΜΑΤΟΣ
EDILE ME ΑΥΛΟ**

- πίεση 8 bar
- 66 cm



29 €
ΚΩΔ. 109029

ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΜΙΣΤΡΑΛ

- χωρητικότητα 1,5 Kg
- με αναδευτήρα

ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ

355 €
ΚΩΔ. 109050

**ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
DINAMICA**

- χωρητικότητα 6 Kg
- με αναδευτήρα
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V-φορτιστής
- υψηλή νεφοποίηση
- δυνατότητα ρύθμισης εκροής



195 €
ΚΩΔ. 109023

**ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ
SV80 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ**

- χωρητικότητα 6 Kg
- με αναδευτήρα
- ομοιομορφία κατανομής
- δυνατότητα ρύθμισης εκροής (5 θέσεων)
- βάρος 6.0 kg



PROF



**ΣΠΟΡΕΑΣ -
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
GS 10**

- χωρητικότητα 10 lt
- βάρος 2 kg
- διαστάσεις(ΜxΠxΥ)cm: 45x29x27
- εκτόξευση 4 έως 7 mt
- δυνατότητα ρύθμισης ποσότητας εκροής

55 €
ΚΩΔ. 119201



**ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ
ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΔΙΧΡΟΝΟΣ 3WF-5 PROF**

- **κυβισμός 77 cc**
- εκτόξευση > 15 mt
- χωρητικότητα δοχείου 17 lt
- βάρος 12 kg

375 €
ΚΩΔ. 119044



ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ GS 2

- χωρητικότητα 2,0 lt
- βάρος 0,75 kg
- αναδευτήρας
- μύλος άλεσης θειαφιού

23 €
ΚΩΔ. 119204





ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ - ΚΗΠΟΥ - ΑΕΡΟΣ

Τα λάστιχα ψεκασμού **TIGER** είναι κατασκευασμένα με αυστηρές προδιαγραφές για να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις που χρησιμοποιούνται στα ψεκαστικά συγκροτήματα. Οι πολλαπλές στρώσεις με τις ειδικές προσμίξεις που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους, έχει σαν αποτέλεσμα την μεγάλη ελαστικότητα και την αντοχή τους στο χρόνο.






**ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ**

- πίεση λειτουργίας 60 BAR
- πίεση θραύσης 200 BAR (MAX)
- υλικό κατασκευής PVC SUPREME 3πλης επίστρωσης
- θερμοκρασία υγρού (-5°C - 60°C)

<p>6,0 Kg</p> <p>53 €</p> <p>ΚΩΔ. 124105</p> <p>Ø8,5 - 50 ΜΕΤΡΑ</p>	<p>10,70 Kg</p> <p>73 €</p> <p>ΚΩΔ. 124115</p> <p>Ø10 - 50 ΜΕΤΡΑ</p>	<p>108 €</p> <p>ΚΩΔ. 124125</p> <p>Ø13 - 50 ΜΕΤΡΑ</p>
<p>12 Kg</p> <p>106 €</p> <p>ΚΩΔ. 124110</p> <p>Ø8,5 - 100 ΜΕΤΡΑ</p>	<p>146 €</p> <p>ΚΩΔ. 124120</p> <p>Ø10 - 100 ΜΕΤΡΑ</p>	<p>21,40 Kg</p> <p>216 €</p> <p>ΚΩΔ. 124130</p> <p>Ø13 - 100 ΜΕΤΡΑ</p>

1/2- Ø13
15 ΜΕΤΡΑ (2,72 Kg)

22 €

ΚΩΔ. 124150

1/2- Ø13
25 ΜΕΤΡΑ (4,60 Kg)

32 €

ΚΩΔ. 124152

1/2- Ø13
100 ΜΕΤΡΑ (18,40 Kg)

119 €

ΚΩΔ. 124156



ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ



5/8- Ø16
15 ΜΕΤΡΑ (4,28 Kg)

26 €

ΚΩΔ. 124158

5/8- Ø16
25 ΜΕΤΡΑ (7,10 Kg)

40 €

ΚΩΔ. 124160

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
- 3 επιστρώσεων (2 σε μαλακό ρnc και 1 σε polyester)
- προστασία από τις ακτίνες uv
- NTS τεχνολογία εύκαμπτο
- ανθεκτικό στις καταπονήσεις και την κακοκαιρία
- θερμοκρασία λειτουργίας -10°C έως + 40°C

3/4- Ø19
25 ΜΕΤΡΑ (7,43 Kg)

43 €

ΚΩΔ. 124168

3/4- Ø19
50 ΜΕΤΡΑ (14,10 Kg)

86 €

ΚΩΔ. 124170

**Tiger ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ
(ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ)**

<p>6X8 mm 50 ΜΕΤΡΑ</p> <p>49 €</p> <p>ΚΩΔ. 124180</p>	<p>7,5X10 mm 50 ΜΕΤΡΑ</p> <p>65 €</p> <p>ΚΩΔ. 124184</p>
<p>6X8 mm 100 ΜΕΤΡΑ</p> <p>98 €</p> <p>ΚΩΔ. 124182</p>	<p>7,5X10 mm 100 ΜΕΤΡΑ</p> <p>130 €</p> <p>ΚΩΔ. 124186</p>



NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**ΜΑΝΙΚΑ PVC ΜΕ ΛΙΝΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΕ ΡΟΛΛΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ (8 BAR)**



255 €


ΚΩΔ. 124100

4" PVC 50 ΜΕΤΡΩΝ



**NEO
ΠΡΟΙΟΝ**

**ΡΑΜΠΑ FULL COVER S11
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ**



195€

ΚΩΔ. 135035



**ΡΑΜΠΑ FULL COVER
(S 11) ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ**

- εύκολη τοποθέτηση στα υδραυλικά των γεωργικών ελκυστήρων λόγω του χαμηλού βάρους (4,8kg) και του μικρού όγκου (1 m³)
- Διαθέτει λάστιχο (2) x 2,0 m³ με ρακόρ για σύνδεση στο χειριστήριο της αντλίας
- Εξασφαλίζει ομοιόμορφο ψεκασμό με υψηλή νεφοποίηση και οικονομία στο ψεκαστικό διάλυμα.
- διαθέτει 2 ακροφύσια HYPRO (7,9 LT/MIN) και 1 κεντρικό POM (1,44 LT/MIN)
- πίεση λειτουργίας 3-4 BAR
- κάλυψη ψεκασμού 11 m²
- ύψος τοποθέτησης από το έδαφος 80-120cm

ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ




120€

ΚΩΔ. 119120

**TF-22 C3
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 22 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D22 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 9,2 kg



130€

ΚΩΔ. 119123

**TF-22 C3A
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY PASS**

- παροχή 22 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D22 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 9,2 kg



195€

ΚΩΔ. 119133

**TF-50C
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 50 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D28 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 18 kg



395€

ΚΩΔ. 119135

**TF-100
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 110 lt
- πίεση 50 bar
- τύπος εμβόλων INOX D38 MM
- στροφές λειτουργίας 500-800
- βάρος 32 kg

145€

ΚΩΔ. 119130

**TF-45 C1
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 36 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D30 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 12 kg

155€

ΚΩΔ. 119132

**TF-45 C1A
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY PASS**

- παροχή 36 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D30 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 12 kg

260€

ΚΩΔ. 119137

**TF-70C
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 70 lt • πίεση 50 bar
- τύπος εμβόλων INOX D32 MM
- στροφές λειτουργίας 500-850
- βάρος 19 kg



**ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ
TF 600M**

- ισχύς 0,75 hp/220V
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 5-30 bar
- αυλός • λάστιχο 10 m²
- βάρος 9.5 kg




245€

ΚΩΔ. 119051

ΦΟΡΗΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΟ TF 600R

- ισχύς 26cc/0,9 hp
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 5-30 bar
- ανέμη με λάστιχο 20 m²
- αυλός • βάρος 12.0 kg



245€

ΚΩΔ. 119047



DINKING

LL 7,0 hp

355 €

ΚΩΔ. 219904



ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ
ΕΔΑΦΟΥΣ
TF 22 (ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ)

- κινητήρας LL 7 hp
- αντλία 22 lt/40 bar **FARMATE**



DINKING

LL 7,0 hp

380 €

ΚΩΔ. 219902



ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ
ΕΔΑΦΟΥΣ
TF 45 (ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ)

- κινητήρας LL 7 hp
- αντλία 36 lt/40 bar **FARMATE**


LL 7,0 hp
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

525 €

ΚΩΔ. 219902M

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

DINKING



465 €

ΚΩΔ. 219910

**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
LL170F (7HP)**

- 1800 RPM ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΟΣ
- αντλία TF45C1A (BY PASS)
36LT/MIN - 40 BAR

1800 RPM

645 €

ΚΩΔ. 219620C-K

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
BRILLIANT GT 600
(PERFECT SPRAY)

- κινητήρας GT 600 OHV - 6 hp
- αντλία FARMATE 36 lt/40 bar



BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**

+ΔΩΡΟ



**ΑΥΛΟΣ TURBO
400 BRAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ
ΑΞΙΑΣ 49 ΕΥΡΩ**

455 €

ΚΩΔ. 119178

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
COMFORT TF45-RH

- κινητήρας Farmate 6.5 hp
- αντλία TF45 C1A 36 lt/40 bar
- λάστιχο υψηλής πίεσης 50 mt
- ανέμη αποσπώμενη για εύκολη μεταφορά
- αυλός ψεκασμού 80 cm
- τροχοί (4) 350x4 συμπαγείς



LL 6,5 hp

595 €

ΚΩΔ. 219050D

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ TC50

- αντλία 36 lt/40 bar
- τροχήλατο
- ανέμη
- λάστιχο 50 mt (Ø8,5 mm)
- αυλός 60 cm BRAGLIA Ιταλίας



BRILLIANT 6 hp

755 €

ΚΩΔ. 219650





485 €

ΚΩΔ. 219740

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ TF 600M ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 50 LT

- ισχύς 0,75 hp/220V
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 30 bar
- αυλός
- λάστιχο 10 mt
- διαστάσεις 112 X 63 X 67 cm



485 €

ΚΩΔ. 219742

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΧΡΟΝΟ TF 600R ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 50 LT

- ισχύς 0,9 hp/26cc
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 30 bar
- αυλός
- λάστιχο 20 mt
- ανέμη
- διαστάσεις 112 X 63 X 67 cm



675 €

ΚΩΔ. 119177

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ "COMPACT" ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 50 LT

- ισχύς 5,5 hp
- αντλία FARMATE 22 lt/40 bar
- αυλός
- λάστιχο 20 mt
- ανέμη
- βάρος 50 kg
- διαστάσεις 130 X 50 X 100 cm

915 €

ΚΩΔ. 219962

LL 6,5 hp

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT

- κινητήρας LL 6.5 hp / BRILLIANT 6 hp
- αντλία 36 lt/40 bar
- αυλός 60 cm Braglia Italiaς
- ανέμη 100 mt
- λάστιχο υψηλής πίεσης 100 mt

1095 €

ΚΩΔ. 219966

BRILLIANT 6 hp



385 €

ΚΩΔ. 119179

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ 100LT ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V/DC ATV 25

- κατάλληλο για ζιζανιοκτονία
- αντλία DMB 5/12
- παροχή 5lt/min – 4 bar
- διαθέτει αυλό, λάστιχο ψεκασμού 6 μέτρα, καλωδιώσεις 3 μέτρα για σύνδεση σε μπαταρία 12v
- διαστάσεις 90x50x45 (cm)
- βάρος 9 kg

NEO ΠΡΟΪΟΝ





ΕΙΔΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ (ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ - ΠΕΥΚΑ - ΚΑΡΥΔΙΕΣ)

- Αντλία FARMATE
- 70 lt/50 bar
- Βαρέως τύπου
- τροχήλατη κατασκευή

PROF



935 €

ΚΩΔ. 219256

Με LL 190F
(15 hp)

1115 €

ΚΩΔ. 219257

Με LL 190F
(15 hp)
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1195 €

ΚΩΔ. 219262

Με BRILLIANT
GT1300 (13 hp)

1425 €


ΚΩΔ. 219264

Με BRILLIANT
GT1300 (13 hp)
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΑΣΤΙΧΟ Ø 13 (50 ΜΕΤΡΩΝ) 160 BAR

Tiger



108 €

ΚΩΔ. 124125

Braglia
MFB




ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ LONG RANGE BRAGLIA

- με σύστημα venturi που δημιουργεί στροβιλισμό για μεγαλύτερη ακτίνα δράσης > 18m

149 €

ΚΩΔ. 11713-901-151



585 €

ΚΩΔ. 219470

(ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ)

685 €

ΚΩΔ. 219472

(ΜΙΖΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ FARMATE

- 50LT/40 BAR
- BENZ/ΡΑΣ LL 7,0 1800 RPM

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- δυνατότητα ταυτοχρονου ψεκασμού με 2 αυλούς σε 100 μέτρα λάστιχο και 1 έξοδο για τοποθέτηση αναδευτήρα. Μας λύνει το πρόβλημα της ανάδευσης των φαρμάκων (χαλκός-βορδιγάλειος κτλ) στο βυτίο. Ακτίνα δράσης:

- 1) 6 μέτρα με αυλό turbo 400 braglia
- 2) 12 μέτρα με αυλό Long range braglia

NEO ΠΡΟΪΟΝ

NEO ΠΡΟΪΟΝ

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύνδεση με μειωτήρα για σταθερή λειτουργία και αποφυγή βλαβών
- Πίεση (40 BAR) – Παροχή (35 lt/min)
- Μembrάνες NBR (πίεσεως) : 2
- Φούσκα NBR (αεροκώδωνα) : 1 για αποφυγή κραδασμών και σταθερή πίεση λειτουργίας.
- Έξοδοι : 2 x G 1/2M

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- Χειριστήριο RAL ρύθμισης πίεσης ελατηρίου
- Μανόμετρο γλυκερίνης Ø 63 (0-80 BAR)
- Σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με φίλτρο αναρρόφησης Ø 25 mm
- Σωλήνας επιστροφής 2,5 m Ø 20 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ Χ Π Χ Υ) : 70 X 44 X 46 cm ΒΑΡΟΣ : 32 KG



645 €

ΚΩΔ. 219460

GMB 30-LL

- κινητήρας LIAN LIONG 168F1 (6,5HP)

765 €

ΚΩΔ. 219462

GMB 30-LLE

- κινητήρας LIAN LIONG 170FD (7HP)
- ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

805 €

ΚΩΔ. 219464

GMB 30-BR

- κινητήρας BRILLIANT GT 600 (6 HP)



ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ WULI ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1973 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΙΩΑΝ.
- Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ-ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ 7,5 LT/MIN ΕΩΣ ΚΑΙ 297 LT/MIN ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΕΩΣ 50 BAR
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO 9001 (EUROPE) – PSE (JAPAN)
- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΜΕΣ ΑΕΒΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WULI ΑΠΟ ΤΟ 1986 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ (3) ΝΕΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ:
 - 1) ΜΕ ΙΝΟΧ ΕΜΒΟΛΑ (304) WL 25B – WL 45B2
 - 2) ΜΕ ΚΕΡΑΜΕΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ (C-TECH) WL 45ASBC2
 - 3) ΜΕ ΚΕΡΑΜΕΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ (FREE GREASE LINE) ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ , ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΟΠΟΥ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΡΑΣΣΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΧΗΜΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μοναδική στην αγορά, διαθέτοντας εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς , εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Εξαπλάσιος χρόνος ζωής σε σχέση με τις συμβατικές αντλίες .
- Σταθερή παροχή-πίεση λειτουργίας (χωρίς αυξομειώσεις) κατά τη διάρκεια λειτουργίας λόγω του νέου τύπου χειριστηρίου, που προσφέρει ομοιομορφία στον ψεκασμό.
- Όλες οι αντλίες της WULI διαθέτουν σειριακό αριθμό (serial number) και κάθε μια ξεχωριστά – πριν αποσταλεί- έχει ελεγχθεί από το Τμήμα ποιοτικού ελέγχου (QD department) που διαθέτει η εταιρεία για τον έλεγχο των αποδόσεων κάθε αντλίας.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε αντλίας (πίεση-παροχή-στροφές-απαιτούμενη ιπποδύναμη) είναι τοποθετημένα σε ταμπελάκι πάνω στον κορμό της αντλίας .
- Οι έδρες βαλβίδων είναι κεραμικές και όχι σιδερένιες , όπως συμβαίνει με τις συμβατικές αντλίες.
- Οι τσιμούχες στεγανοποίησης είναι από FPM (VITON) υλικό.



ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ

ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ



305 €

ΚΩΔ. 111298

WL - 25 B

- παροχή (lt/min): 15,5 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: αεροκώδωνας
- τύπος εμβόλων: INOX 304 D (22 mm)
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-850
- βάρος (kg): 12



355 €

ΚΩΔ. 111300

WL - 45 B2

- παροχή (lt/min): 32 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου : αεροκώδωνας
- τύπος εμβόλων: INOX 304 D (30 mm)
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-850
- βάρος (kg) : 16



435 €

ΚΩΔ. 111304

WL - 45 ASBC2

- παροχή (lt/min): 38 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: bypass
- τύπος εμβόλων: κεραμικά D 30
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ (GREASE FREE)

475 €
ΚΩΔ. 111308

ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕ
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

WL - 530 B C2

- παροχή (lt/min): 38 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: αεροκώδωνας με σύστημα quick release
- τύπος εμβόλων: κεραμικά D 30mm
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16



495 €
ΚΩΔ. 111306

WL - 530 ASBC2

- παροχή (lt/min): 38
- πίεση (bar): 50 • τύπος χειριστηρίου: bypass
- τύπος εμβόλων: κεραμικά D 30mm
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16





ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ WULI

**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

ΜΕ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ

585 €

ΚΩΔ. 211010

WL-45B2


- κινητήρας LIAN LIONG 6,5HP

745 €

ΚΩΔ. 211014

WL-45B2

- κινητήρας BRILLIANT 6 HP



**ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ
(GREASE FREE) ΓΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ**

855 €

ΚΩΔ. 211046

WL-530ASBC2

- κινητήρας LIAN LIONG 7HP (1800 RPM)

955 €

ΚΩΔ. 211050

WL-530ASBC2

- κινητήρας LIAN LIONG 7HP (1800 RPM)
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1095 €

ΚΩΔ. 211054

WL-530ASBC2

- κινητήρας BRILLIANT 6 HP (1800 RPM)

ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΚΙΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



**HEAVY DUTY
SUPPLY**

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ANNOVI REVERBERI

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύνδεση με μειωτήρα για σταθερή πίεση λειτουργίας και αποφυγή βλαβών
- Μembrάνες νέας τεχνολογίας «BLUE FLEX» κατασκευασμένες από ειδικά πολυμερή υλικά για αντοχή στη φθορά κατά 70% περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές μεμβράνες.

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- Χειριστήριο ρύθμισης πίεσεως
- Μανόμετρο γλυκερίνης ø 63
- Σωλήνας αναρρόφησης 2,5 μ. με φίλτρο
- Σωλήνας επιστρεφόμενων ροών 2,5 mt



**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 403 (ΠΑΡΟΧΗ 40,7 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 40 BAR)

• LIAN LONG 6,5 HP

1235 €

ΚΩΔ. 204350

• LIAN LONG 7,0 HP

1355 €

ΚΩΔ. 204352

• BRILLIANT 6,0 HP

1395 €

ΚΩΔ. 204354

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 50 (ΠΑΡΟΧΗ 65,8 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 40 BAR)

• LIAN LONG 9,0 HP

1445 €

ΚΩΔ. 204360

• LIAN LONG 9,0 HP

1535 €

ΚΩΔ. 204362

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

• BRILLIANT 10,0 HP

1655 €

ΚΩΔ. 204364



DINKING

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 813 (ΠΑΡΟΧΗ 79,9 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 50 BAR)

• LIAN LONG 15,0 HP

1595 €

ΚΩΔ. 204371

• LIAN LONG 15,0 HP

1695 €

ΚΩΔ. 204372

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

• BRILLIANT 13,0 HP

1905 €

ΚΩΔ. 204374

BRILLIANT
Engines Designed By Mitsubishi

- Τα συγκροτήματα με αντλία (AR50-AR813) είναι κατάλληλα για ψεκασμό ψηλών δέντρων (καστανιές, καρυδιές, κλπ.) με ακτίνα δράσης >15μ • Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται ο αυλός και το λάστιχο πίεσεως.



BENZINOKINHTHΡΕΣ - H/Z DINKING - LIANLONG

Με συνεχή παρουσία 18 ετών
στην ελληνική αγορά!

 **DINKING**


LIANLONG

**HIGH
QUALITY**



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

LL 168F1 6,5 hp/196 cc



155 €

ΚΩΔ. 137011

- άξονας με βόλτα 19,05 mm

155 €

ΚΩΔ. 137014

- άξονας με σφήνα 19,05 mm



235 €

ΚΩΔ. 137151

LL 1200

- ισχύς 1,2 KVA/220V
- κινητήρας LL 3.0 hp/97 cc
- διαθέτει AVR
- κατανάλωση 0.9 lt/hr
- διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις
- βάρος 24,5 Kg



AVR



AVR

415 €

ΚΩΔ. 137153

LL 3,0GF - 3A

- ισχύς 3.75 KVA/220V
- κινητήρας LL 7.0 hp/ 212cc
- διαθέτει AVR
- διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις
- βάρος 45 Kg



AVR

565 €

ΚΩΔ. 137154

LL 3GF - 4A

- ισχύς 3.75 KVA/220V
- κινητήρας LL 7.0 hp/ 212cc
- διαθέτει AVR
- διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις
- βάρος 48 Kg

**ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ**



**ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

935 €

ΚΩΔ. 137175

LL 8GF - 4THA

- ισχύς 8 KVA/220V
- κινητήρας LL 15.0 hp/420 cc
- διαθέτει AVR
- διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις
- βάρος 90 Kg

AVR

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 40 ΜΕΤΡΩΝ



**ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

995 €

ΚΩΔ. 137164

LL 8GF2 - 4HA

- ισχύς 8.0 KVA/380V
- κινητήρας LL 15.0 hp/ 420cc
- βάρος 92 Kg
- διαθέτει τροχούς μεταφοράς

AVR

380V

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 40 ΜΕΤΡΩΝ



H/Z INVERTER 220V/50HZ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

**NEW
LINE**



DINKING



415€

ΚΩΔ. 137200

1200 i

- ισχύς KVA 1,35 (MAX)/1,25 (CONT)
- ισχύς KW 1,10 (MAX)/1,00 (CONT)
- κινητήρας (4T) 145FP/57cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 4,8A
- τεπόζιτο καυσίμου 2,5 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 6 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,35 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 95dB (1m)-61dB (7m)
- βάρος 11,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 42x24x40 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



585€

ΚΩΔ. 137202

2000 i

- ισχύς KVA 2,50 (MAX)/2,00 (CONT)
- ισχύς KW 2,00 (MAX)/1,60 (CONT)
- κινητήρας (4T) 148FP3/79cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 6,9A
- τεπόζιτο καυσίμου 4,5 lt
- αυτονομία (50% φορτίου) 8 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,45 LT
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 95dB (1m)-61dB (7m)
- βάρος 15,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 51x30x44 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



855€

ΚΩΔ. 137204

3500 i

- ισχύς KVA 4,00(MAX)/3,75 (CONT)
- ισχύς KW 3,20 (MAX)/3,00 (CONT)
- κινητήρας (4T) 165FP/145cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 14A
- τεπόζιτο καυσίμου 7,0 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 7 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,45 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 2X16A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 96dB (1m)-62dB (7m)
- βάρος 23,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 51x32x48 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



1485€

ΚΩΔ. 137206

5500 i

- ισχύς KVA 6,90 (MAX)/6,25 (CONT)
- ισχύς KW 5,50 (MAX)/5,00 (CONT)
- κινητήρας (4T) 180FP/312cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 21,7A
- τεπόζιτο καυσίμου 13,5 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 8,5 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,85 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη στάθμης καυσίμου
- βολτάμετρο
- συχνόμετρο
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A, 1X32A
- εκκίνηση χειρόμιζα - μίζα
- επίπεδο θορύβου 97dB (1m)-63dB (7m)
- βάρος 52 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 69x32x63 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



2950€

ΚΩΔ. 137208

9000 i

- ισχύς KVA 10,00 (MAX)/ 9,40 (CONT)
- ισχύς KW 8,00 (MAX)/7,50 (CONT)
- κινητήρας (4T) 460FP/458cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 32,6A
- τεπόζιτο καυσίμου 23 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 10 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 1,10 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη στάθμης καυσίμου
- βολτάμετρο
- συχνόμετρο
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A, 2X32A
- εκκίνηση χειρόμιζα - μίζα
- επίπεδο θορύβου 97dB (1m)-63dB (7m)
- βάρος 110 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 69x55x63 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ





DINKING

LIANLONG



189 €

ΚΩΔ. 119011

FARMATE WP-10

- κινητήρας TU-26 2T
- ισχύς **1.0 hp**
- στόμιο αντλίας 1" x 1"
- H(max) 35 mt • Q(max) 6900 lt/hr
- βάρος 5 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	20	25	35
K/Q	6.9	5.4	4.2	2.4	0.9



179 €

ΚΩΔ. 137089

LIANLONG LL 40-25 B

- κινητήρας LL 152 F 4T
- ισχύς **2.5 hp**
- στόμιο αντλίας 1 1/2" x 1 1/2"
- H(max) 25 mt • Q(max) 10000 lt/hr
- βάρος 12 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	10	7	5	4	2



225 €

ΚΩΔ. 137092

LIANLONG LLQ 50-30

- κινητήρας LL 168 F1 4T
- ισχύς **6.5 hp**
- στόμιο αντλίας 2" x 2"
- H(max) 25 mt • Q(max) 30000 lt/hr
- βάρος 27 kg

2" X 2"

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	30	26	19	12	3



240 €

ΚΩΔ. 137094

LIANLONG LLQ 80-30

- κινητήρας LL 168 F1 4T
- ισχύς **6.5 hp**
- H(max) 25 mt • Q(max) 60000 lt/hr
- στόμιο αντλίας 3" x 3" • βάρος 30 kg

3" X 3"

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Q	60	54	45	33	18



459 €

ΚΩΔ. 137095

LIANLONG QDZ 100-28

- κινητήρας LL 177 FA 4T
- ισχύς **9.0 hp**
- H(max) 30 mt • Q(max) 80000 lt/hr
- στόμιο αντλίας 4" x 4" • βάρος 43 kg

4" X 4"

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25	28	30
K/Q	72	60	46	31	16	8	0

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΑΝΕΜΗ "FIRE 50 - LL"

- παροχή 18000 lt/hr • πίεση 8 bar
- ακτίνα δράσης **>15 mt**
- μάνικα HEAVY DUTY 25 mt / 1 1/2"
- αυλός αλουμινίου ρυθμιζόμενος
- σωλήνας αναρρόφησης 2" - 5 mt
- με φίλτρο, ρακόρ σύνδεσης



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**



**BEST
SELLER**

**HIGH
PRESSURE**

695 €

ΚΩΔ. 237200

- με κινητήρα LL 7.0 hp

795 €

ΚΩΔ. 237200M

- με κινητήρα LL 7.0 hp - **MIZA - ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

NEW



375 €

ΚΩΔ. 137105

LIANLONG LLQD 50-100 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- κινητήρας LL 170 F 4T • ισχύς **7.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN-2" OUT-1x1 1/2" 2x1"
- H(max) 80 mt • Q(max) 18000 lt/hr
- βάρος 32 kg

**HIGH
PRESSURE**

475 €

ΚΩΔ. 137107

LIANLONG LLQD 50-100E ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- με κινητήρα LL 170 F 4T • ισχύς **7.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN-2" OUT-1x1 1/2" 2x1"
- H(max) 80 mt • Q(max) 18000 lt/hr
- βάρος 32 kg

**MIZA
ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	13	23	35	50	63	78
K/Q	17	16	14	13	9	7	2



635 €
ΚΩΔ. 137120

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG LL 80-70 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ

- κινητήρας LL 190 F 4T
- ισχύς **15.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN - 3" ΟΥΤ - 2,5" + 2 x 1 1/2"
- βάρος 48 kg
- H(max) 70 mt
- Q(max) 52000 lt/hr



HIGH PRESSURE

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	4	11	32	42	50	56	64
K/Ω	50	45	33	27	20	13	4

1065 €
ΚΩΔ. 137122

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG HWZ 50-100 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ

- κινητήρας LL 188 FD 4T
- ισχύς **13.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN - 2" ΟΥΤ - 2"
- βάρος 75 kg
- H(max) 90 mt
- Q(max) 30000 lt/hr



HIGH PRESSURE

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ								
M/Y	4	20	30	40	60	70	80	90
K/Ω	30	28	27	25	21	15	9	2

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

BENZINOKINHTA ANTLHTIKA LIANLONG ΓΙΑ ANTLHSH ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

375 €
ΚΩΔ. 137113

- LLTS Z20**
- ισχύς **6.5 hp**
 - στόμια 2" X 2"
 - H(max) 23 mt
 - Q(max) 32000 lt/hr
 - βάρος 26 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	23
K/Ω	32	27	17	10	4



395 €
ΚΩΔ. 137115

- LLTS Z80**
- ισχύς **7 hp**
 - στόμια 3" X 3"
 - H(max) 23 mt
 - Q(max) 55000 lt/hr
 - βάρος 27 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	23
K/Ω	55	35	25	5	0

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG ΓΙΑ ANTLHSH ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ



895 €
ΚΩΔ. 137114

- LLTM-Z30**
- ισχύς **9,0 hp**
 - στόμια 3" X 3"
 - H(max) 25 mt
 - Q(max) 50000 lt/hr
 - βάρος 53 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	50	44	37	27	6

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG ΗΜΙΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ



415 €
ΚΩΔ. 137112

- LLTW-30**
- ισχύς **6.5 hp**
 - στόμια 3" X 3"
 - H(max) 25 mt
 - Q(max) 60000 lt/hr
 - βάρος 32 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	60	54	45	33	18

BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



295 €
ΚΩΔ. 137116

- LLQD 65-50 A**
- ισχύς **7.0 hp**
 - στόμια 2.5" X 2"
 - H(max) 62 mt
 - Q(max) 30000 lt/hr
 - βάρος 32 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	4	11	21	32	41	53	62
K/Ω	30	25	22	19	12	7	0





BRILLIANT

Engines Designed By **Mitsubishi**

Engineered and designed by **MITSUBISHI JAPAN**

EURO 5

Το **BRILLIANT GROUP** από το 2004 είναι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής της σειράς βενζινοκινητήρων **GT MITSUBISHI** στο κόσμο. Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του θαλάμου καύσης καθιστά τη σειρά **GT** μοναδική στην αγορά, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση, χαμηλότερα επίπεδα θορύβου και λιγότερη κατανάλωση καυσίμου. Λόγω των χαμηλών ρύπων η σειρά **GT** είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον. Υπο την επίβλεψη των μηχανικών της **MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY** από την Ιαπωνία, κάθε βενζινοκινητήρας υποβάλλεται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και μας επιτρέπει να παραδίδουμε ανελλιπώς μηχανήματα υψηλής ποιότητας τηρώντας τους ισχύοντες κανονισμούς των εκπομπών **EPA και φάσης III της Ευρωπαϊκής Ένωσης**. Η εταιρεία BRILLIANT διαθέτει πλήρη γκάμα βενζινοκινητήρων (2,41 hp/80cc - 4 hp/127cc - 6 hp/182cc - 10 hp/297cc - 13 hp/389cc)

GT 241 2,4 hp/79,66 cc

290 €

ΚΩΔ. 305001

- άξονας με βόλτα 15,87 mm



GT 400 4,0 hp/126,8 cc

330 €

ΚΩΔ. 305003

- άξονας με βόλτα 19,05 mm



335 €

ΚΩΔ. 305005

- άξονας με βόλτα 19,05 mm

**GT 600
6,0 hp/182 cc**



**GT 600
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
6,0 hp/182 cc**

355 €

ΚΩΔ. 305009

- άξονας με σφήνα 19,05 mm



335 €

ΚΩΔ. 305007

- άξονας με σφήνα 19,05 mm

465 €

ΚΩΔ. 305032

- **1800 PRM**
- άξονας με σφήνα 20 mm

335 €

ΚΩΔ. 305011

- άξονας με κώνο 19,05 mm

695 €

ΚΩΔ. 305021

- άξονας με κώνο 22,16 mm

**GT 1300
13 hp/391,9 cc**

695 €

ΚΩΔ. 305024

- άξονας με σφήνα 25,4 mm



595 €

ΚΩΔ. 305015

- άξονας με κώνο 22,16 mm

**GT 1000
10 hp/296,6 cc**



935 €

ΚΩΔ. 305025

- άξονας με σφήνα 25,4 mm - **μιζα**

595 €

ΚΩΔ. 305018

- άξονας με σφήνα 25,4 mm

855 €

ΚΩΔ. 305035

- **1800 PRM**
- άξονας με σφήνα 25 mm

1045 €

ΚΩΔ. 305038

- **1800 PRM**
- άξονας με σφήνα 25 mm

1295 €

ΚΩΔ. 305039

- **1800 PRM**
- άξονας με σφήνα 25 mm - **μιζα**



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ BENZINOKINΗΤΑ (4Τ) ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



BEST PRICE

265 €
ΚΩΔ. 305059



ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΑ 2,4 HP

- ΣΤΟΜΙΑ 1½" x 1½"

MBP 15 G

- κινητήρας GT 241 (2,4 hp /79,66 cc)
- διαστάσεις 45x35x36 cm
- βάρος 22 kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7 μέτρα
- Περιλαμβάνουν σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης

NEO ΠΡΟΪΟΝ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
M/Y	0	5	10	15	20	22
K/Ω	21	19	17	12,5	5	0

ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΑ 4 HP - ΣΤΟΜΙΑ 2" x 2"

325 €
ΚΩΔ. 305060

MBP 20 G

- κινητήρας GT 400 (4,0 HP/126,8 cc)
- διαστάσεις 49x37x40 cm
- βάρος 26 kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7 μέτρα
- Περιλαμβάνουν σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης

BEST PRICE



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ								
M/Y	0	5	10	15	20	25	27	28
K/Ω	30	27	26	23	18	9	1	0

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4,0 HP) - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1½" ΕΞΑΓΩΓΗ 2x1"+1x1½"

NEO ΠΡΟΪΟΝ

HIGH PRESSURE

MBP 15 G-H

- κινητήρας GT 400 (4,0 HP/126,8 cc)
- διαστάσεις 51x40x42 cm • βάρος 31 kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7 μέτρα
- Περιλαμβάνουν σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης

295 €
ΚΩΔ. 305065

BEST PRICE



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	0	10	20	30	35	38	40
K/Ω	20	19	16	10	5	2	0

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
- μεγάλη διάρκεια λειτουργίας (άνω των 10.000 ωρών διατηρώντας αναλλοίωτα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους)
- χαμηλό επίπεδο θορύβου • εύκολη εκκίνηση (easy start) • στεγανά υψηλών προδιαγραφών (carbon - ceramic)

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ BRILLIANT

BR50-30

- κινητήρας GT 600 BRILLIANT
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN - 2" OUT - 2"
- βάρος 27 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	30	26	19	12	3

395 €
ΚΩΔ. 237197



420 €
ΚΩΔ. 237198

BR80-30

- κινητήρας GT 600 BRILLIANT
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN - 3" OUT - 3"
- βάρος 30 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	60	54	45	33	18





ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ "OHV BRILLIANT"

Engineered and designed by **MITSUBISHI JAPAN**

BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΑΝΕΜΗ "FIRE 50"

- παροχή 18000 lt/hr • πίεση 8 bar
- ακτίνα δράσης >15 mt
- μάνικα HEAVY DUTY 25 mt / 1 1/2"
- αυλός αλουμινίου ρυθμιζόμενος
- σωλήνας αναρρόφησης 2" - 5 mt
- με φίλτρο, ρακόρ σύνδεσης

825 €

ΚΩΔ. 237200A

με κινητήρα
BRILLIANT 6.0 hp

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	13	23	35	50	63	78
Κ/Ω	17	16	14	13	9	7	2

**HIGH
PRESSURE**



BRILLIANT HP-600 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- κινητήρας GT 600
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας
IN - 2" OUT - 1x1 1/2" 2x1"
- H(max) 80 mt
- Q(max) 18000 lt/hr
- βάρος 32 kg

495 €

ΚΩΔ. 237202

H/Z ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MITSUBISHI "OHV" 220V/50HZ

MBG 1200 BRILLIANT

- ισχύς KVA/KW: 1/0.8 MAX
- κινητήρας GT 241
- ισχύς **2,4 Hp**
- χωρητικότητα καυσίμου 7 Lt
- αυτονομία 10 ώρες
- διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
47x38x39 cm
- βάρος 28 kg



255 €

ΚΩΔ. 305084



BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**

AVR

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (OIL ALARM) ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ
- ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- EASY START
- ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
- AVR
- 20% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ BRILLIANT ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MITSUBISHI (1800RPM) ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ AR ΙΤΑΛΙΑΣ

**AR ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

**50%
MORE
LIFE TIME**

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

**CERAMIC
PISTONS**

**MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, LTD.**



995 €

ΚΩΔ. 305090

MBW 2500L

- κινητήρας GT 600
MITSUBISHI 6HP (1800RPM)
- αντλία AR TRIPLEX
CERAMIC RCA 3G25
- πίεση 170 bar
- παροχή 11,4 lt/min
- αυλός 100 cm
με 5 ακροφύσια
- λάστιχο 10 mt
- διαστάσεις 110x84x60cm
- βάρος 45 kg





ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ - ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ DIESEL



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

JAPAN
TECHNOLOGY

455 €

ΚΩΔ. 120878640

SEV-50X (KOSHIN)

- κινητήρας K180
- ισχύς **4.2 hp**
- στόμιο αντλίας 2"X 2"
- βάρος 24,2 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	34	30	25	18	5


495 €

ΚΩΔ. 120878650

SEV-80X (KOSHIN)

- κινητήρας K180
- ισχύς **4.2 hp**
- στόμιο αντλίας 3"X 3"
- βάρος 27,7 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	57	51	42	33	12



HONDA
ENGINES

675 €

ΚΩΔ. 120880270

SEH-50X (HONDA)

- κινητήρας GX120 "OHV"
- ισχύς **4.0 hp**
- στόμιο αντλίας 2"X 2"
- βάρος 26 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
M/Y	5	10	15	20	25	27
K/Ω	33	28	24	18	10	6

745 €

ΚΩΔ. 120880280

SEH-80X (HONDA)

- κινητήρας GX160 "OHV"
- ισχύς **5.5 hp**
- στόμιο αντλίας 3"X 3"
- βάρος 28 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
M/Y	5	10	15	20	25	27
K/Ω	50	44	37	26	14	9

• μέγιστο βάθος αναρρόφησης 8 μέτρα • περιλαμβάνουν σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης

ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

KOOP[®]

PROF

ΑΦΙΕΛ
ΙΟΥΝΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ DIESEL (EURO 5 STAGE)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- ΜΙΖΑ -ΜΠΑΤΑΡΙΑ • AVR (Αυτόματος σταθεροποιητής τάσης) • ATS (Υποδοχή για σύνδεση σε αυτόματο μεταγωγικό πίνακα)
- Ακροδέκτες για φόρτιση μπαταρίας 12V (DC) /8,3 A • DIGITAL SMART PANEL (ψηφιακός πίνακας ενδείξεων που περιλαμβάνει βολτόμετρο, αμπερόμετρο, ωρομετρητή, συχνόμετρο και έλεγχο των παραπάνω παραμέτρων σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή σφάλματος.

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ



KDF 9500 XE
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 230V/50Hz)

1455 €

ΚΩΔ. 116350

1495 €

ΚΩΔ. 116352

KDF 9500 XE-3
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)

6600 WATT

- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 8,3 KVA/6,6 KW
- κινητήρας KD 195FE 532 cc/12,3 Hp
- χωρητικότητα καυσίμου 12,5 Lt
- χωρητικότητα λαδιού 1,65 Lt
- στάθμη θορύβου 86 DB/7 ΜΕΤΡΑ
- κατανάλωση 2,5 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
- διαστάσεις 74x51x63 cm
- βάρος 123 Kg



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 41 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

KOOP[®]

PROF

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ



KDF 9500 Q
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 230V/50Hz)

6600 WATT

1645 €

ΚΩΔ. 116360

- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 8,3 KVA/6,6 KW
- κινητήρας KD 195FE 532 cc/12,3 Hp
- χωρητικότητα καυσίμου 30 Lt
- χωρητικότητα λαδιού 1,65 Lt
- στάθμη θορύβου 76 DB/7 ΜΕΤΡΑ
- κατανάλωση 2,5 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
- διαθέτει 4 τροχούς
- διαστάσεις 91x53x84 cm
- βάρος 175 Kg

1695 €

ΚΩΔ. 116362

KDF 9500 Q-3
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)



KDF 11000 Q
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 230V/50Hz)

8000 WATT

2350 €

ΚΩΔ. 116364

- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 10 KVA/8 KW
- κινητήρας KD 1100 FE 667 cc/14,9 Hp
- χωρητικότητα καυσίμου 26 Lt
- χωρητικότητα λαδιού 2 Lt
- στάθμη θορύβου 76 DB/7 ΜΕΤΡΑ
- κατανάλωση 2,2 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
- διαθέτει 4 τροχούς
- διαστάσεις 112x70x77 cm
- βάρος 210 Kg

2450 €

ΚΩΔ. 116366

KDF 11000 Q-3
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)



11000 WATT

KDF 16000 Q-3
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)

- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 13,8 KVA/11 KW
- κινητήρας KD 292F ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 997 cc/20,4 Hp
- χωρητικότητα καυσίμου 26 Lt
- χωρητικότητα λαδιού 2,75 Lt
- στάθμη θορύβου 76 DB/7 ΜΕΤΡΑ
- κατανάλωση 4 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
- διαθέτει 4 τροχούς
- διαστάσεις 125x65x89 cm
- βάρος 320 Kg

4250 €

ΚΩΔ. 116370



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	116380	116382	116384	116386	116390
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΙΑ 9500 ΧΕ -9500 Q (230V-50Hz)	ΓΙΑ 9500 ΧΕ 3 - 9500 Q 3 (400V-50Hz)	ΓΙΑ 11000 Q (230V-50Hz)	ΓΙΑ 11000 Q3 (400V-50Hz)	ΓΙΑ 16000 Q3 (400V-50Hz)
ΤΙΜΗ	205 €	205 €	205 €	205 €	355 €



DANAU

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ

PROF USE

DINKING



LIANLONG

LL 6,5 hp
ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ

695€

ΚΩΔ. 205660

LL 7,0 hp
ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

845€

ΚΩΔ. 205662

3WZ-3000A

- ισχύς 6,5 - 7,0 hp
- παροχή 12.6 lt/min
- πίεση 203 bar
- βάρος 48 kg



ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ

975€

ΚΩΔ. 205670

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1150€

ΚΩΔ. 205672

3WZ-3600A

- ισχύς 15.0 hp
- παροχή 18.2 lt/min
- πίεση 248 bar
- βάρος 67 kg

NEW

NEW

BRILLIANT
Engines Designed By Mitsubishi



895€

ΚΩΔ. 205665

3WZ-3000A

- ισχύς 6 hp
- παροχή 12.6 lt/min
- πίεση 203 bar
- βάρος 48 kg

1295€

ΚΩΔ. 205675

3WZ-3600A

- ισχύς 13 hp
- παροχή 18.2 lt/min
- πίεση 248 bar
- βάρος 67 kg



ΚΙΤ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ

• Συνοδεύονται από αυλό λάστιχο 10 m σετ 5 ακροφύσιων • Κιτ μανόμετρου γλυκερίνης για ένδειξη πίεσης

ΠΛΥΣΤΙΚΟ DIESEL

PROF USE

275 BAR



ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΑΦΙΕΛ
ΜΑΪΟ

1355€

ΚΩΔ. 105130

DCD-27/17DAD

- ισχύς 456cc/9,4 hp (μίζα - μπαταρία)
- παροχή 17 lt/min
- πίεση 275 bar
- τροχοί 10" με αεροθάλαμο
- βάρος 100 kg

• Συνοδεύονται από αυλό, λάστιχο 10 m, σετ 5 ακροφύσιων

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

CERAMIC
PISTONS





DANAU

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΤΕΡ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΟ 1450RPM

**ΑΦΙΞΗ
ΜΑΪΟ**

PROF USE

152 BAR



745 €

ΚΩΔ. 105135

DCC-15/9C-3S4

- ισχύς 3kw/220v/50Hz
- παροχή 9,2 lt/min
- πίεση 152 bar
- τροχοί 10" συμπαγείς
- βάρος 35kg

- Συνοδεύονται από αυλό,
λάστιχο 10 mt , σετ 5 ακροφυσίων

**CERAMIC
PISTONS**

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ

74 €

ΚΩΔ. 105315

**ΣΩΛΗΝΑΣ
ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΜΕ
ΕΛΑΤΗΡΙΟ**

- 15Mt/210Bar
- IN: M22F



165 €

ΚΩΔ. 105320

**ΚΙΤ ΥΔΡΟΑΜΜΟΒΟΛΗΣ
(ΣΩΛΗΝΑΣ 3Mt)**

- 250Bar/90°C
- αυλός 50cm
- IN: M22M



14,50 €

ΚΩΔ. 105322

ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗ

- L: 16cm
- IN: M22M



25 €

ΚΩΔ. 105324

ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ

- D: 16cm
- IN: M22M



28 €

ΚΩΔ. 105326

**ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΕ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙ**

- D: 16cm
- IN: M22M



37 €

ΚΩΔ. 105462

**ΔΟΧΕΙΟ
ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ**

- για αυλό 1/4 QD-M
- 275Bar - 60° C



65 €

ΚΩΔ. 105468

ΜΠΕΚ 6 ΣΕ 1

- για αυλό 1/4 QD-M
- 230Bar - 60° C



ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ

- 210Bar
- IN: 1/4 QD-M

Ø 3,0

35 €

ΚΩΔ. 105332Δ

Ø 3,5

35 €

ΚΩΔ. 105332B



ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ

- 280Bar
- IN: 1/4 QD-M

Ø 4,0

38 €

ΚΩΔ. 105334Γ

Ø 4,5

38 €

ΚΩΔ. 105334E





ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

GTM
PROFESSIONAL

Όλοι οι θρυμματιστές GTM διαθέτουν μαχαιρία RASOR διπλής κοπής τοποθετημένα πάνω σε κύλινδρο έτσι ώστε να μην σπρώχνουν το υλικό αλλά να απορροφάται σαν χνούδι με την βαρύτητα. Οι θρυμματιστές της GTM διαθέτουν (2+1) μαχαιρία υψηλής αντοχής - ρυθμιζόμενη έξοδο απόθεσης του υλικού κοπής - διακόπτη ασφαλείας (emergency stop button) και πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.



1395€

ΚΩΔ. 225530

GTS 900

- ισχύς 9.0 hp
- διάμετρος κοπής 8 cm (MAX)
- διάσταση χοάνης 25x25x96cm
- διαστάσεις μηχανήματος 132x70x145 cm
- διάμετρος τροχών 40 cm
- ωριαία παραγωγή 4m³/hr
- βάρος 132 Kg



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



BEST
PRICE

με κινητήρα
LL 9 hp

2750€

ΚΩΔ. 225508

με κινητήρα LL 15hp

GTS 1300

- ισχύς 13 -15 hp
- διάμετρος κοπής 10 cm (MAX)
- διάσταση χοάνης 50x60x120 cm
- διαστάσεις μηχανήματος 152x82x160 cm
- διάμετρος τροχών 40 cm
- ωριαία παραγωγή 6m³/hr
- βάρος 186 Kg



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



BEST
PRICE

3050€

ΚΩΔ. 225504

με κινητήρα
BRILLIANT 13hp

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΤΡΑΚΤΕΡ

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



5750€

ΚΩΔ. 125572

GTS 1800P

- ισχύς ελκυστήρα 25-50 hp
- στροφές PTO 540 (MAX)
- διάμετρος κοπής 14 cm (MAX)
- διάσταση χοάνης 35x56x100 cm
- διαστάσεις μηχανήματος 148x90x135 cm
- βάρος 250 Kg
- περιλαμβάνει καρδανικό άξονα



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ ELEPHANTS TRUNK (PROF)

- διαστάσεις 54X142 cm
- βάρος 4,1 kg



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

265€

ΚΩΔ. 125486



MADE IN
HOLLAND





3 Hp/230V

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

PROF

865 €

ΚΩΔ. 306010

GS-65E

- Ισχύς 3 hp/220V
- διάμετρος κοπής 5 cm (MAX)
- τρόπος κοπής περιστρεφόμενος κύλινδρος
- απόδοση 1-2 m³/hr
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 157x53x108 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 40x40x75 cm
- τροχοί (2) 4,10x350x4
- βάρος 85 Kg



DINKING



1150 €

ΚΩΔ. 306025

GS-65H

7hp

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

PROF

- Ισχύς 7 hp - 4T ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 5-8 cm (MAX)
- τρόπος κοπής περιστρεφόμενος κύλινδρος
- απόδοση 3-5 m³/hr
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 157x53x108 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 45x40x75 cm
- τροχοί (2) 4,10x350x4
- βάρος 85 Kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop) για αποφυγή ατυχήματος



DINKING



1950 €

ΚΩΔ. 306032

GS-15H ΣΥΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ

15hp

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

PROF

- Ισχύς 15 hp- 4T ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 8,5-10 cm (MAX)
- τρόπος κοπής περιστρεφόμενος κύλινδρος
- απόδοση 5-7 m³/hr
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 262x81x150 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 49x45x105 cm
- τροχοί (2) 16x8.00x7
- βάρος 175 Kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop) για αποφυγή ατυχήματος

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ



2350 €

ΚΩΔ. 306035

DR-GS-150SP ΣΥΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ

15hp

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Ισχύς 15 hp- 4T ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 8,5-10 cm (MAX)
- τρόπος κοπής περιστροφικός δίσκος
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- μαχαίρια (22) τριγωνικά ελεύθερης περιστροφής για καλύτερο **τεμαχισμό φύλλων - κλαδιών**
- διαθέτει σίτα ρυθμιζόμενης διαμέτρου για εξαγωγή chips
- απόδοση 4-6 m³/hr
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 270x107x180cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠ) 59x45cm • τροχοί (2) 16x8x7
- βάρος 190 kg • διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop για αποφυγή ατυχήματος)

NEO ΠΡΟΪΟΝ

ΑΦΙΞΗ ΜΑΪΟ



PROF

ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ (ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΡΤΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)

3950 €

ΚΩΔ. 306038

DR-GS-150 ΡΤΟ



- Ισχύς ελκυστήρα > 15 Hp
- διάμετρος κοπής 8,5-10 cm (MAX)
- τρόπος κοπής περιστροφικός δίσκος
- λάμες (2) laser αναστρέψιμης κοπής
- μαχαίρια (10) τριγωνικά ελεύθερης περιστροφής
- ρυθμιζόμενη ταχύτητα θρυμματισμού ελεγχόμενη υδραυλικά (0-600RPM) από το χειριστήριο
- απόδοση 4-6 m³/hr
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 220x92x182cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠ) 66x52cm • τροχοί (2) 16x8x7
- βάρος 345 kg • διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop για αποφυγή ατυχήματος)
- διαθέτει κοτσαδόρο για μεταφορά **ο καρδανικός άξονας δεν περιλαμβάνεται**

NEO ΠΡΟΪΟΝ

ΑΦΙΞΗ ΜΑΪΟ





design in Germany

ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ KINETIC (γρήγορης κρούσης 2 sec) BENZINOKINΗΤΟΣ

BEST PRICE



995 €

ΚΩΔ. 206703

SK-P15T

15 TN

- Ισχύς 6,5 HP – 4T
- **δύναμη κρούσης 15 TN**
- χρόνος κρούσης 2 sec
- μήκος κορμού 52 cm • διάμετρος κοπής 35 cm
- τροχοί 2 • διαστάσεις μηχανήματος 177x59x96 cm
- βάρος 97 Kg

ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ KINETIC (γρήγορης κρούσης 2 sec) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

BEST PRICE

795 €

ΚΩΔ. 319002



8 TN

SK-E8T

- Ισχύς 2000 WATT /230V-50Hz
- **δύναμη κρούσης 8 TN**
- χρόνος κρούσης 2 sec
- κλωβός ασφαλείας
- μήκος κορμού 52 cm • διάμετρος κοπής 35 cm
- διαστάσεις μηχανήματος 136x38x67 cm
- τροχοί 2 • βάρος 110 Kg



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



34 TN

ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ KINETIC (γρήγορης κρούσης 3 sec) BENZINOKINΗΤΟΣ

2450 €

ΚΩΔ. 306002

GL-34T

- ισχύς 7,0 HP ΜΙΖΑ – 4T
- **δύναμη κρούσης 34 TN**
- χρόνος κρούσης 3 sec
- μήκος κορμού 60 cm
- διάμετρος κοπής 75 cm
- τροχοί 2 6,5X8+1 ME STOP
- διαστάσεις μηχανήματος 280x71x112 cm
- βάρος 235 Kg

PROF



ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

TEKNA

s.r.l.

BENZINOKINΗΤΟΙ ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ



Η νέα σειρά ΤΤ καταστροφών της TEKNA κατασκευάστηκε για να δώσει λύση στο καθαρισμό / καταστροφή βάτων, αγριόχορτων κ.τ.λ. που υπάρχουν σε όλα τα κτήματα. Κύριο πλεονέκτημα τους είναι η δυνατότητα λειτουργίας τους σε ακαλλιέργητα και επικλινή εδάφη, αλλά και η αποτελεσματικότητά τους που οφείλεται στο σύστημα κοπής που γίνεται με 38 - 46 σφυριά ανάλογα με το μοντέλο επιλογής. Είναι η ιδανική επιλογή για καθαρισμό εκτάσεων με φωτοβολταϊκά συστήματα και αγροτεμαχίων.



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

4875 €

ΚΩΔ. 144660000

ΤΤ 65

- κινητήρας HONDA GX270 9 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 66 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 38 σφυριά
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 185x89x104 cm
- βάρος 180 kg

5650 €

ΚΩΔ. 144665000HS

ΤΤ 65

- κινητήρας HONDA GX390 13 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 66 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 38 σφυριά
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 185x89x104 cm
- βάρος 180 kg

6455 €

ΚΩΔ. 144800000HS

ΤΤ 80

- κινητήρας HONDA GX390 13 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 80 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 46 σφυριά
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 186x103x104 cm
- βάρος 200 kg





design in Germany



ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΛΑΔΙΩΝ - ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ



DINKING

LIANLONG

TP - 803

- ισχύς 7 hp - 4Τ (LIAN LONG)
- κοπή κλαδιών 3 cm (max)
- πλάτος κοπής 50 cm
- ύψος κοπής ρυθμιζόμενο (4 σκάλες) 5 - 15cm
- σασμάν βαρέως τύπου 3 ταχυτήτων (2+1R)
- ενισχυμένο πλαίσιο (επάνω μέρος 3mm - πλαϊνά 5mm)
- ενισχυμένος ρότορας (Ø55mm) με 36 σπαστά μαχαίρια 24 ΤΥΠΟΥ Υ - 12 ΙΣΙΑ (μήκος 8cm - πλάτος 38mm - πάχος 5mm)
- τροχοί συμπαγείς 350x6 (D31CM)
- διαστάσεις μηχανήματος 180x75x115 cm
- βάρος 95 kg

1250€

ΚΩΔ.319010



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΦΙΕΡ ΜΑΪΟ



ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΟΡΜΩΝ (STUMP GRINDER)



LIANLONG

DINKING

1950€

ΚΩΔ.306045

SG-15

- Ισχύς 15 hp - 4Τ ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος δίσκου κοπής 30 cm
- πάχος δίσκου κοπής 9 cm
- μαχαίρια κοπής 9
- ύψος κοπής πάνω από το έδαφος (60 cm max)
- ύψος κοπής κάτω από το έδαφος (20 cm max)
- τροχοί (2) 170/45-6
- διαστάσεις μηχανήματος 180X75X115 cm
- βάρος 110 Kg

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕ ΜΑΧΑΪΡΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

3150€

ΚΩΔ. 306042

TR 15

- Ισχύς 15 hp - 4Τ ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- πλάτος εργασίας 10 cm
- 27 μαχαίρια καρβιδίου υψηλής αντοχής
- βάθος εργασίας ρυθμιζόμενο (20-45-60 cm)
- ταχύτητα σκαψίματος 60 ΜΤ/HR
- διαστάσεις μηχανήματος 220x70x115 cm
- βάρος 145 Kg

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



LIANLONG

DINKING



TEKNA s.r.l.



ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ AGRI

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 3+1R

- 1) 1,6 Km/hr
- 2) 2,4 Km/hr
- 3) 3,3 Km/hr
- R) 1,6 Km/hr

TT 350 AGRI



TT 500 AGRI

TT 600 AGRI



4100 €

ΚΩΔ. 144350000

TT 350 AGRI

- κινητήρας:
HONDA GX 160 5,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου:
81 X 61 X 25 cm
- ολικές διαστάσεις
155 X 60 X 90 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
350 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 160 kg

4950 €

ΚΩΔ. 144555000

TT 500 AGRI

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου:
92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις
167 X 75 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
500 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 210 kg

6100 €

ΚΩΔ. 144557000

TT 500 AGRI HYDRO

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου:
92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις
167 X 75 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
500 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 215 kg

6800 €

ΚΩΔ. 144680000

TT 600 AGRI

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου:
92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις
170 X 76 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
600 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 230 kg

7900 €

ΚΩΔ. 144682000

TT 600 AGRI HYDRO

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου:
92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις
170 X 76 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
600 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 240 kg

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ DUMPER

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 3+1R

- 1) 1,6 Km/hr
- 2) 2,4 Km/hr
- 3) 3,3 Km/hr
- R) 1,6 Km/hr

TT 350 DUMPER



TT 500 DUMPER

TT 600 DUMPER



4100 €

ΚΩΔ. 144352000

TT 350 DUMPER

- κινητήρας:
HONDA GX 160 5,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου:
80 X 60 X 36 cm
- ολικές διαστάσεις
155 X 66 X 90 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
350 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 165 kg
- χωρητικότητα 150 Lt

4950 €

ΚΩΔ. 144351000

TT 350 DUMPER HYDRO

- κινητήρας:
HONDA GX 160 5,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου:
80 X 60 X 36 cm
- ολικές διαστάσεις
155 X 66 X 90 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
350 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 165 kg
- χωρητικότητα 150 Lt

4950 €

ΚΩΔ. 144561000

TT 500 DUMPER

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου:
90 X 65 X 42 cm
- ολικές διαστάσεις
167 X 75 X 110 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
500 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 215 kg
- χωρητικότητα 195 Lt

6100 €

ΚΩΔ. 144556000

TT 500 DUMPER HYDRO

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου:
90 X 65 X 42 cm
- ολικές διαστάσεις
167 X 75 X 110 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
500 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 215 kg
- χωρητικότητα 195 Lt

7900 €

ΚΩΔ. 144681000

TT 600 DUMPER HYDRO

- κινητήρας:
HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου:
92 X 71 X 45 cm
- ολικές διαστάσεις
170 X 76 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα:
600 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 245 kg
- χωρητικότητα 260 Lt





ELITE



65€

ΚΩΔ. 307005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΕΩΣ 40°C) DKM 60-1

- ισχύς 0,5 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" - 1"
- βάρος 4.5 kg
- Q(MAX) - 1,9 m³/hr
- H(MAX) - 35 mt



90€

ΚΩΔ. 307007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΕΩΣ 40°C) DKM 80-1

- ισχύς 1,0 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" - 1"
- βάρος 9,2 kg
- Q(MAX) - 3,0 m³/hr
- H(MAX) - 65 mt



129€

ΚΩΔ. 307010

HIGH FLOW

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ "JET" (ΕΩΣ 60°C) JET 750 AM

- ισχύς 1,0 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" - 1"
- βάρος 14 kg
- Q(MAX) - 5,1 m³/hr
- H(MAX) - 42 mt



115€

ΚΩΔ. 308080

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ "JET" INOX JS 800

- ισχύς 1 hp • τάση 220V
- στόμιο 1 X1"
- βάρος 8,5 kg
- Q(MAX) - 3,5 m³/hr
- H(MAX) - 45 mt



165€

ΚΩΔ. 307022

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ (ΕΩΣ 60°C) DJSM102-5

- ισχύς 1,8 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" X 1"
- βάρος 11,5 kg
- Q(MAX) - 5,4 m³/hr
- H(MAX) - 54 mt



210€

ΚΩΔ. 307030

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΒΑΘΜΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ (ΕΩΣ 60°C) 2DCM25-140

- ισχύς 1,5 hp • τάση 220V
- στόμιο 1 1/2 X1"
- βάρος 20 kg
- Q(MAX) - 8,4 m³/hr
- H(MAX) - 47 mt

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ELITE ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΞΟΝΑ INOX (AISI 304) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ



98€

ΚΩΔ. 304004

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΕΩΣ 80°C) SP-100CM SOGGIA

- ισχύς 1,0 hp • τάση 220V
- στόμιο 1" - 1" • βάρος 9.5 kg
- Q(MAX) - 3,6 m³/hr
- H(MAX) - 64 mt

soggia



145€

ΚΩΔ. 304050

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑ (ΕΩΣ 80°C) SCM-100M SOGGIA

- ισχύς 1,0 hp • τάση 220V
- στόμιο 1" - 1" • βάρος 13.7 kg
- Q(MAX) - 6,0 m³/hr
- H(MAX) - 33 mt

ΚΙΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 1"- F ΜΕ ΠΟΤΗΡΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ

15€

ΚΩΔ. 113145

- AS400
- 4 μέτρα



19€

ΚΩΔ. 113146

- AS700
- 7 μέτρα





ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

155€

ΚΩΔ. 113229

ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ QSB - JH ELITE

- ισχύς 1.3 hp
- αποδόσεις 5 m³-5500 lt/hr
- 15 m³-4300 lt/hr
- 30 m³-2200 lt/hr
- 40 m³-1000 lt/hr
- καλώδιο 10m
- στόμιο 1"
- βάρος 9.5 kg
- 4 φτερωτές



155€

ΚΩΔ. 308100

ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ MQ 1200 INOX MULTI ELITE MEDAS

- ισχύς 1.6 hp
- αποδόσεις 5 m³-5500 lt/hr
- 15 m³-4500 lt/hr
- 30 m³-2200 lt/hr
- 40 m³-1100 lt/hr
- καλώδιο 10 m
- στόμιο 1"
- βάρος 9.3 kg
- 4 φτερωτές



179€

ΚΩΔ. 308102

ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ MQ 1200A INOX MULTI ELITE MEDAS

- ισχύς 1.6 hp
- αποδόσεις 5 m³-5500 lt/hr
- 15 m³-4500 lt/hr
- 30 m³-2200 lt/hr
- 40 m³-1100 lt/hr
- καλώδιο 10 m
- στόμιο 1"
- βάρος 9.3 kg
- 4 φτερωτές

ELECTRONIC CONTROL



NEO ΠΡΟΪΟΝ

245€

ΚΩΔ. 113237

ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΗ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ELITE XQS 14,5

- ισχύς 2 hp
- αποδόσεις 10 m³-12600 lt/hr
- 30 m³-6600 lt/hr
- στόμιο 2"
- βάρος 26 kg



HEAVY DUTY SUPPLY

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΕΣ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

HEAVY DUTY SUPPLY

190€

ΚΩΔ. 307120

ELITE QDX 1.5-32

- ισχύς 1.0 hp
- αποδόσεις 15 m³-7200 lt/hr
- 30 m³-1800 lt/hr
- στόμιο 1"
- βάρος 16.5 kg



HEAVY DUTY SUPPLY

225€

ΚΩΔ. 307122

ELITE QDX 6-26

- ισχύς 1.5 hp
- αποδόσεις 5 m³-5000 lt/hr
- 25 m³-2400 lt/hr
- στόμιο 1 1/2"
- βάρος 17.5 kg

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ

SPECIAL PRICE

ELITE

39€

ΚΩΔ. 113140

XKF - 35 P

- ισχύς 35 watt
- M/Y (max) 1,4 m
- Κ/Ω 1,6 m³/hr
- στόμιο Ø19
- βάρος 2,0 kg

59€

ΚΩΔ. 113142

XKF - 75 P

- ισχύς 75 watt
- M/Y (max) 2,7 m
- Κ/Ω 2,65 m³/hr
- στόμιο Ø19
- βάρος 2,5 kg



ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 5 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 10 ΜΕΤΡΩΝ


ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4" ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

175€

ΚΩΔ. 307100

4S0M 50 ELITE

- ισχύς 1.0 hp
- εξαγωγή 1"
- Q(max) 3.0m³/hr
- H(max) 56 m
- βάρος 12 kg
- καλώδιο 20 m



235€

ΚΩΔ. 307102

4S0M 90 ELITE

- ισχύς 1.5 hp
- εξαγωγή 1"
- Q(max) 3.0m³/hr
- H(max) 98 m
- βάρος 14 kg
- καλώδιο 20 m

345€

ΚΩΔ. 307108

DS 80-7F ELITE

- ισχύς 2.0 hp
- εξαγωγή 1 1/4"
- αποδόσεις 26 m³-7200 lt/hr
- 56 m³-4800 lt/hr
- 79 m³-1800 lt/hr
- βάρος 14.9 kg



SPECIAL PRICE

ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 5" ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΕΣ INOX ΚΑΙ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ

OLIJU



345€

ΚΩΔ. 301001

A60 90A1

- ισχύς 1,2 hp
- αποδόσεις 26m³-4500 lt/hr
- 40m³-3000 lt/hr
- 49m³-1800 lt/hr
- εξαγωγή 1 1/4"
- βάρος 13 kg





55€
ΚΩΔ. 308010

Designed in GERMANY

MQ 550 ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 0.75 hp
- αποδόσεις
2 m³-9100 lt/hr
8 m³-1300 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 4.2 kg
- δίοδος 2-3 mm
- καλώδιο 10 m³



95€
ΚΩΔ. 308040

INOX

MC 850 H INOX ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1.15 hp
- αποδόσεις
2 m³-14400 lt/hr
8 m³-1000 lt/hr
- στόμιο 1 1/2"
- βάρος 7.2 kg
- δίοδος 25 mm
- καλώδιο 10 m³



85€
ΚΩΔ. 308013

SPECIAL PRICE

MI 550 CW ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΩΣ 5 mm ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΣΤΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 25X25 cm

- ισχύς 0,75 hp
- αποδόσεις
1 m³-8700 lt/hr
3 m³-7200 lt/hr
8 m³-1060 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 4.4 kg
- καλώδιο 10 m³



65€
ΚΩΔ. 308050

ΑΦΙΕΡ ΙΟΥΝΙΟΣ

MW 750 ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1,0 hp
- αποδόσεις
2 m³-10000 lt/hr
6 m³-1200 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 6.5 kg
- δίοδος 30 mm
- καλώδιο 10 m³



115€
ΚΩΔ. 308070

INOX

TOP QUALITY

MW 1100 H INOX ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1.45 hp
- αποδόσεις
4 m³-14000 lt/hr
10 m³-1300 lt/hr
- στόμιο 2"
- βάρος 7.3 kg
- δίοδος 35 mm
- καλώδιο 10 m³



95€
ΚΩΔ. 308060

ΑΦΙΕΡ ΙΟΥΝΙΟΣ

INOX

MW 550 INOX ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 0,75 hp
- αποδόσεις
2 m³-11300 lt/hr
7 m³-2200 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 6.5 kg
- δίοδος 30 mm
- καλώδιο 10 m³



90€
ΚΩΔ. 308015

INOX

MQ 750 INOX ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1,0 hp
- αποδόσεις
1 m³-9700 lt/hr
8 m³-1100 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 5 kg
- δίοδος 5 mm
- καλώδιο 10 m³



115€
ΚΩΔ. 308065

INOX

MW 850 INOX ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1,15 hp
- αποδόσεις
2 m³-12300 lt/hr
8 m³-900 lt/hr
- στόμιο 1 1/2"
- βάρος 6.4 kg
- δίοδος 35 mm
- καλώδιο 10 m³



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ

ELITE

HEAVY DUTY SUPPLY

295€
ΚΩΔ. 307150

WQD7 - 12 ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ 220V

- ισχύς 1,5 hp
- αποδόσεις
8m³-12000 lt/hr
11m³-7000 lt/hr
13m³-3300 lt/hr
- βάρος 24.0 kg
- εξωτερικός πίνακας ελέγχου • στόμιο 2"



345€
ΚΩΔ. 307152

WQD7 - 16 ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ 220V

- ισχύς 2,0 hp
- αποδόσεις
7m³-18000 lt/hr
11m³-14000 lt/hr
18m³-3500 lt/hr
- βάρος 27.0 kg
- εξωτερικός πίνακας ελέγχου • στόμιο 2"

355€
ΚΩΔ. 307155

WQ9 - 18 ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΤΕΡ (380V)

- ισχύς 3,0 hp
- αποδόσεις
8m³-21000 lt/hr
14m³-16000 lt/hr
23m³-3000 lt/hr
- βάρος 33.0 kg
- στόμιο 2"

235€
ΚΩΔ. 301015

R 4075M ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1,0 hp
- αποδόσεις
2m³-17000 lt/hr
10m³-7000 lt/hr
13m³-2000 lt/hr
- βάρος 12.0 kg
- δίοδος 5 mm
- καλώδιο 10 m³





ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΟΝΗΤΕΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ



Technology
Easywork
Knowledge
Newmodel
Advantage

TEKNA s.r.l.



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ



1395€

ΚΩΔ. 144501325

VIBROTEK TK 5000K

- κινητήρας TEKNA K63 (63cc/3hp)
- μήκος άξονα 3,25 m
- διαδρομή γάζου 50mm
- χτυπήματα (BEATS/MIN) 3600
- καθαρό βάρος μηχανήματος 11 kg

BEST
PRICE

1495€

ΚΩΔ. 144651325

VIBROTEK TK 6000K

- κινητήρας TEKNA K63 (63cc/3hp)
- μήκος άξονα 3,25 m
- διαδρομή γάζου 60mm
- χτυπήματα (BEATS/MIN) 3400
- καθαρό βάρος μηχανήματος 14 kg

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΛΙΑΣ - ΚΑΡΥΔΙΩΝ - ΜΗΛΩΝ

roll-in

ΚΟΝΤΑΡΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ Roll in
• 1,40 M

9,50€

ΚΩΔ. 115517

Roll in - ΜΙΚΡΟ 3,5 lt (ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ)

- χειροκίνητος συλλέκτης για ελιές, ξηρούς καρπούς & μικροαντικείμενα

60€

ΚΩΔ. 115500



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

Roll in - ΜΕΣΑΙΟ 6,5 lt (ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ - ΚΑΡΥΔΙΑ)

- χειροκίνητος συλλέκτης για καρύδια, κάστανα, ελιές, δαμάσκηνα

65€

ΚΩΔ. 115505

Roll in - ΜΕΓΑΛΟ 9,5 lt (ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ - ΜΗΛΑ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ)

- χειροκίνητος συλλέκτης για καρύδια, μήλα, πορτοκάλια

70€

ΚΩΔ. 115510

titan
PREMIUM OLIVE SACK



HEAVY DUTY
SUPPLY



1,45€

ΚΩΔ. 115720

55X105 CM (50 LT)
100 GSM (gr/m²)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 100 % HDPE (ΠΑΡΘΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ) ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ - ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.
- ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟ ΛΟΓΩ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
- ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΕΞΗ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΗ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ





Titan
PREMIUM QUALITY

NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΤΡΙΓΩΝΟ (ΜΠΕΖ) ΗDPE**



HEAVY DUTY
SUPPLY



ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ
ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ



19€

ΚΩΔ. 115730

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(3,6 X 3,6 X 3,6) ΜΤ
180 GSM (gr/m²)

**ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (ΜΠΕΖ) ΗDPE**



35€

ΚΩΔ. 115732

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(3,6 X 3,6) ΜΤ

58€

ΚΩΔ. 115734

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(5 X 5) ΜΤ
180 GSM (gr/m²)

**ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
(PROF) ΗDPE**



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΑ
(ΜΠΕΖ - ΠΡΑΣΙΝΟ)

ΜΠΕΖ

535€

ΚΩΔ. 115736

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(2,85 X 50) ΜΤ



ΠΡΑΣΙΝΟ


535€

ΚΩΔ. 115738

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(2,85 X 50) ΜΤ

320 GSM (gr/m²)

**ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟ ΦΥΛΛΩΜΑ**



42€

ΚΩΔ. 115740

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(1 X 3) ΜΤ





ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ

JAPAN
TECHNOLOGY

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



35 €
ΚΩΔ. 120887830

EP 306
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (2X1,5AA)
ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

- για μεταγγιση κρασιού, λαδιού, πετρελαιου κ.τ.λ.
- μήκος σωλήνα αναρρόφησης 35cm/εκροής 60cm
- ολικό μήκος αντλίας 55cm
- **διάμετρος αναρρόφησης d(36mm)**

σημείωση: δεν χωράει στα συμβατικά δοχεία λαδιού

4,50 €

ΚΩΔ. 120885480

PH 10 A


- για μεταγγιση κρασιού, λαδιού, πετρελαιου κ.τ.λ.
- μήκος 50 cm (6,7 lt/min)



ΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΑΡΙΔΑ UNIVERSAL ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΡΑΠΑΝΑ

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

39 €
ΚΩΔ. 320049910



ΚΑΝΟΝΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ GUARDIAN ΙΣΠΑΝΙΑΣ (120DB)

- λειτουργεί με βουτάνιο ή προπάνιο (γκάζι)
- ιδανικό για προστασία σε καλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, αμπέλια κ.τ.λ.
- **λειτουργία εκτός οικιστικής ζώνης**

285 €

ΚΩΔ. 176200



- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΦΥΤΕΥΤΙΚΑ ΙΤΑΛΙΑΣ

Multisite
Planter



39 €


ΚΩΔ. 115520

SMALL

- Ø 35 mm



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



65 €

ΚΩΔ. 115524

LARGE

- Ø 70 mm

titan
PREMIUM QUALITY

ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ (ΜΑΥΡΟ)

HEAVY DUTY
SUPPLY



62 €

ΚΩΔ. 115725

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(2 X 50) ΜΤ
95 (gr/m²)



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 ΣΕΛ. 2 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ CRAFTOP	 ΣΕΛ. 3 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ CRAFTOP	 ΣΕΛ. 4-5 ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ CRAFTOP	 ΣΕΛ. 6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ CRAFTOP	 ΣΕΛ. 7 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ZOMAX
 ΣΕΛ. 8-9 ΠΟΔΙΕΣ - ΜΑΣΚΕΣ	 ΣΕΛ. 10-11 ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ - ΔΙΣΚΟΙ	 ΣΕΛ. 12-13 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ	 ΣΕΛ. 14 ΓΑΝΤΙΑ - ΠΡΙΟΝΙΑ BELLOTA	 ΣΕΛ. 15 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ
 ΣΕΛ. 16-18 ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	 ΣΕΛ. 19 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΝΟΝ	 ΣΕΛ. 20-23 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VOLPI	 ΣΕΛ. 24-29 ΠΡΟΪΟΝΤΑ SILKY-OKATSUNE	 ΣΕΛ. 30 ΨΑΛΙΔΙΑ VESCO
 ΣΕΛ. 31 ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ NISHIGAKI	 ΣΕΛ. 32-35 ΜΑΣΚΕΣ KASCO	 ΣΕΛ. 36-37 ΑΥΛΟΙ BRAGLIA	 ΣΕΛ. 38 FOGGER	 ΣΕΛ. 39 ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ FARMATE
 ΣΕΛ. 40-42 ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ VOLPI	 ΣΕΛ. 43 ΛΑΣΤΙΧΑ TIGER	 ΣΕΛ. 44-49 ΨΕΚΑΣΜΟΣ	 ΣΕΛ. 50-51 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ LIAN LONG	 ΣΕΛ. 52-53 ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ LIAN LONG
 ΣΕΛ. 54-56 ΠΡΟΪΟΝΤΑ BRILLIANT	 ΣΕΛ. 57-58 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ DIESEL	 ΣΕΛ. 59-60 ΠΛΥΣΤΙΚΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	 ΣΕΛ. 61-62 ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ	 ΣΕΛ. 63-64 ΣΧΙΣΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ
 ΣΕΛ. 65 ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΤΕΚΝΑ	 ΣΕΛ. 66-68 ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ	 ΣΕΛ. 69 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΡΠΩΝ	 ΣΕΛ. 70 ΔΙΧΤΥΑ ΣΚΙΑΣΗΣ	 ΣΕΛ. 71 ΦΥΤΕΥΤΙΚΑ - ΚΑΝΟΝΙ

**ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΩΛΗΣΗΣ**

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και αποτελούν ενδεικτική τιμή μεταπώλησης από το δίκτυο των συνεργατών μας αλλά δεν αποτελούν υποχρεωτική τιμή διάθεσης. Οι προσφορές του φυλλαδίου ΑΝΟΙΞΗ 2023 ισχύουν έως 8/9/2023 με την προϋπόθεση να υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα. Η ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων της, διαθέτοντας διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης. Όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο προωθητικό φυλλάδιο μπορείτε να τα προμηθευτείτε μόνο στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα πώλησης. Οι φωτογραφίες του φυλλαδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς για το κόστος των μεταφορικών και συναρμολόγησης που απαιτείται.

www.agromex.gr



You Tube



INSTAGRAM